

## [Пастушьей сумки трава](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Пастушьей сумки трава](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

♦ <i>Сырье растительное измельченное</i>	<b>1 пачка</b>
трава пастушьей сумки	50 г

Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Настой травы пастушьей сумки оказывает кровоостанавливающее действие, усиливает сократительную способность гладкой мускулатуры матки.

### **Показания к применению:**

- обильные менструальные кровотечения в составе комплексной терапии;
- незначительное кровотечение в посткоагуляционный период лечения эрозии шейки матки.

### **Противопоказания:**

- беременность;
- возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к препарату.

*С осторожностью:* при повышенной свертываемости крови, тромбозах (в анамнезе), в период грудного вскармливания.

## **Способ применения и дозы:**

Около 10 г (2 столовые ложки) травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день через 30 минут после еды. Перед применением настоек рекомендуется взбалтывать.

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции. При длительном применении - повышение свертываемости крови, снижение артериального давления.

## **Передозировка:**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано во время беременности. В период грудного вскармливания принимать с осторожностью.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не описано.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

*Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, работа с движущимися механизмами.*

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказано детям до 18 лет.

## **Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте; приготовленный настой - в прохладном месте не более 2 суток.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Pastushey\\_sumki\\_trava](http://drugs.thead.ru/Pastushey_sumki_trava)