

## [Патентекс Овал Н](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Суппозитории вагинальные** белые, цилиндрические, на продольном срезе без вкраплений, допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

ноноксинол-9	<b>1 супп.</b> 75 мг
--------------	-------------------------

*Вспомогательные вещества:* полиэтиленгликоль (макрогол) 1500, полиэтиленгликоль (макрогол) 1000, виннокаменная кислота, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат.

3 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Вагинальный контрацептив со спермицидным действием.

Суппозитории Патентекса Овал Н при температуре тела растапливаются и независимо от количества влагалищного секрета образуют пену.

Препарат снижает поверхностное натяжение липидной мембраны сперматозоидов и необратимо парализует их способность к движению.

Препарат оказывает механическое действие, т.к. сперматоцидное вещество, равномерно распределяясь во влагалище, образует стабильный барьер, который препятствует проникновению сперматозоидов в матку.

Препарат Патентекс Овал Н оказывает профилактическое действие в отношении инфекций, передающихся половым путем.

#### **Фармакокинетика**

Данные о фармакокинетике препарата Патентекс Овал Н не предоставлены.

### **Показания к применению:**

Контрацепция:

- при необходимости эпизодического предохранения от беременности (в т.ч. при нерегулярной половой жизни);
- при нерегулярном менструальном цикле;
- при желании женщины употреблять противозачаточное средство независимо от партнера;
- при необходимости прекращения (на короткое или длительное время) применения пероральных гормональных противозачаточных препаратов;
- при одновременном применении лекарственных средств, снижающих эффективность пероральных гормональных противозачаточных препаратов;
- при наличии противопоказаний к применению пероральных контрацептивов или к применению внутриматочной контрацепции.

## **Относится к болезням:**

- [Контрацепция](#)

## **Противопоказания:**

- аномалии развития половых органов;
- эрозия шейки матки;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы:**

Обязательным условием эффективности Патентекс Овала Н является его правильное применение.

Перед употреблением суппозиторий вынимается из блистера в маркированном месте. Перед каждым половым актом суппозиторий вводится глубоко во влагалище. Препарат становится активным через 10 мин от момента введения. За это время активное сперматоцидное вещество равномерно распределяется по влагалищу и образует стабильный барьер, который препятствует прохождению сперматозоидов в матку.

При продолжительном половом акте (более 1 ч) необходимо повторное введение еще одного суппозитория.

Перед каждым новым половым актом необходимо повторное введение суппозитория даже в тех случаях, когда промежуток времени между двумя половыми актами менее 1 ч.

Возможно применение Патентекс Овала Н в течение длительного периода времени.

## **Побочное действие:**

Препарат хорошо переносится обоими партнерами. В редких случаях появляется ощущение теплоты. При нарушении вагинальной микрофлоры возможно ощущение зуда и жжения во влагалище (или полового члена).

## **Передозировка:**

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Патентекс Овал Н не сообщалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Данные о безопасности и эффективности применения препарата в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

## **Патентекс Овал Н**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Патентекс Овал Н практически не подвергается системной абсорбции, поэтому взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности - 2.5 года. Препарат не следует применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Patenteks\\_Oval\\_N](http://drugs.thead.ru/Patenteks_Oval_N)