

Патентекс Овал Н (свечи)



Код АТХ:

- [G02BB](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ноноксинол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Суппозитории вагинальные** белые, цилиндрические, на продольном срезе без вкраплений, допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

	1 супп.
Ноноксинол-9	75 мг

Вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль (макрогол) 1500, полиэтиленгликоль (макрогол) 1000, виннокаменная кислота, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат.

3 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Показания к применению:

Контрацепция:

— при необходимости эпизодического предохранения от беременности (в т.ч. при нерегулярной половой жизни);

— при нерегулярном менструальном цикле;

— при желании женщины употреблять противозачаточное средство независимо от партнера;

— при необходимости прекращения (на короткое или длительное время) применения пероральных гормональных противозачаточных препаратов;

— при одновременном применении лекарственных средств, снижающих эффективность пероральных гормональных противозачаточных препаратов;

— при наличии противопоказаний к применению пероральных контрацептивов или к применению внутриматочной контрацепции.

Относится к болезням:

- [Контрацепция](#)

Противопоказания:

- аномалии развития половых органов;
- эрозия шейки матки;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Обязательным условием эффективности Патентекс Овала Н является его правильное применение.

Перед употреблением суппозиторий вынимается из блистера в маркированном месте. Перед каждым половым актом суппозиторий вводится глубоко во влагалище. Препарат становится активным через 10 мин от момента введения. За это время активное сперматоцидное вещество равномерно распределяется по влагалищу и образует стабильный барьер, который препятствует прохождению сперматозоидов в матку.

При продолжительном половом акте (более 1 ч) необходимо повторное введение еще одного суппозитория.

Перед каждым новым половым актом необходимо повторное введение суппозитория даже в тех случаях, когда промежуток времени между двумя половыми актами менее 1 ч.

Возможно применение Патентекс Овала Н в течение длительного периода времени.

Побочное действие:

Препарат хорошо переносится обоими партнерами. В редких случаях появляется ощущение теплоты. При нарушении вагинальной микрофлоры возможно ощущение зуда и жжения во влагалище (или полового члена).

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Патентекс Овал Н не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности и эффективности применения препарата в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Патентекс Овал Н практически не подвергается системной абсорбции, поэтому взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Патентекс Овал Н (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Срок годности - 2.5 года. Препарат не следует применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Patenteks_Oval_N_svechi