

[Перца водяного экстракт жидкий](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Перца водяного трава](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Экстракт для приема внутрь (жидкий)	100 мл
экстракт травы перца водяного (горца перечного)	100 г

Вспомогательные вещества: этанол 70% в количестве, достаточном для получения 1 л экстракта.

25 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
30 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает гемостатическое действие, уменьшает проницаемость капилляров, повышает свертываемость крови, повышает тонус матки.

Показания к применению:

- обильное менструальное кровотечение в составе комплексной терапии;
- необильное кровотечение в посткоагуляционный период лечения эрозии шейки матки.

Противопоказания:

- беременность;
- повышенная свертываемость крови;
- тромбоэмболия;

— детский возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Способ применения и дозы:

Внутрь по 30-40 капель 3-4 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения: 5-10 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности. Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Содержание абсолютного спирта в максимальной разовой дозе препарата 0.55 г, в максимальной суточной дозе - 2.2 г.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенн концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции печени

С осторожностью при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности - 3 года 6 месяцев

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Perca_vodyanogo_ekstrakt_zhidkiy