

## [Персен Ночь](#)



### **Код АТХ:**

- [N05CM](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### **Форма выпуска:**

Капсулы. По 10 капс. в блистере из алюминиевой и ПВХ/термоэласт/поливинилиденхлоридной фольги. По 1, 2, 4 бл. в картонной пачке.

### **Состав:**

Капсулы	1 капс.
<i>активные вещества:</i>	
валерианы корневищ с корнями экстракт (сухой)	125 мг
мелиссы лекарственной листьев экстракт (сухой)	25 мг
мяты перечной листьев экстракт (сухой)	25 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> магния оксид — 6 мг; лактозы моногидрат — 85,5 мг; магния гидросиликат — 8,1 мг; магния стеарат — 2,2 мг; кремния диоксид коллоидный безводный — 3,2 мг	
<i>оболочка капсулы:</i> титана диоксид (E171) — 1,369%; железа оксид красный (E172) — 0,7527%; хинолин желтый (E104) — 0,0153%; закатно-желтый E110 ( <i>sunset</i> )	

<p>yellow) — 0,0368%; азорубин (E122) — 0,0438%; метилпарагидроксибензоат (E128) — 0,2945 %; пропилпарагидроксибензоат (E126) — 0,1241%; желатин — 97,3638%</p>	
---	--

## Описание:

*Капсулы:* №2, корпус и крышка красновато-коричневого цвета.

*Содержимое капсул:* гранулы или спрессованная масса от зеленовато-коричневого до коричневого цвета с вкраплениями.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)
- [Нейротропные средства](#)

## Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — спазмолитическое, успокаивающее.

### **Фармакодинамика**

Препарат обладает успокаивающим и спазмолитическим действием. Экстракт корневищ с корнями валерианы оказывает успокаивающее действие. Экстракт листьев мелиссы — успокаивающее и спазмолитическое, экстракт листьев мяты перечной спазмолитическое и умеренное успокаивающее действие.

## Показания к применению:

— бессонница (трудности при засыпании), связанная с повышенной нервной возбудимостью.

## Относится к болезням:

- [Бессонница](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- артериальная гипотензия;
- холангит, желчнокаменная болезнь и другие заболевания желчевыводящих путей;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 12 лет.

С осторожностью следует назначать препарат пациентам с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

## Способ применения и дозы:

Принимают внутрь, запивая небольшим количеством воды, независимо от приема пищи.

**Взрослым и детям старше 12 лет** при бессоннице назначают по 1-2 капс. за 1 ч перед сном.

Курс лечения составляет 2-4 недели. Не следует применять препарат непрерывно более 1.5-2 месяцев. Для увеличения продолжительности курса лечения пациенту необходимо проконсультироваться с врачом.

При прекращении лечения синдром отмены не развивается.

### **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции (гиперемия, кожная сыпь, периферические отеки, аллергический дерматит), бронхоспазм, при длительном применении – запор.

### **Передозировка:**

*Симптомы:* однократный прием 20 г корневищ с корнями валерианы (приблизительно 39 капс. препарата Персен Ночь) может вызвать ощущение усталости, спазмы в желудке, ощущение сжатия в груди, головокружение, тремор рук, расширение зрачков, которые могут пройти самостоятельно в течение 24 ч.

*Лечение:* рекомендуется промывание желудка.

При явлениях передозировки пациенту следует обратиться к врачу.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата при беременности и в период лактации противопоказано.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении препарата с другими лекарственными средствами, угнетающими ЦНС (в т.ч. снотворными препаратами, гипотензивными средствами центрального действия, анальгетиками), возможно усиление действия на ЦНС (может потребоваться коррекция доз).

### **Особые указания и меры предосторожности:**

У пациентов с ГЭРБ возможно ухудшение симптомов.

Если во время применения препарата симптомы сохраняются или утяжеляются, пациенту следует проконсультироваться с врачом.

Не следует применять препарат непрерывно более 1.5-2 месяцев.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°C.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

## **Персен Ночь**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Persen\\_Noch](http://drugs.thead.ru/Persen_Noch)