Пихтовое Масло



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Масло для наружного применения	**1 упаковка**
масло пихты	100 %

30 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Пихтовое масло представляет собой природную смесь борнилацетата, монотерпеновых углеводов, борнеола и сесквитерпенов. Оказывает противовоспалительное, обезболивающее и местно-раздражающее действие.

Показания к применению:

В качестве местного обезболивающего средства у взрослых

— при болевом синдроме, обусловленном заболеваниями нервной системы (радикулит, неврит, плексалгии, невралгии);

— при заболеваниях опорно-двигателыюго аппарата (артралгии, артрит, миозит,синовиит и др.);

— в период обострений и в целях профилактики обострений.

В спортивной медицине

— в качестве согревающего массажного средства;

— в случаях растяжения сухожилий и мышц.

Относится к болезням:

- Артралгия

- Артрит
- Артроз
- Болевой синдром
- Невралгия
- Неврит
- Радикулит
- Синовит

Противопоказания:

— острые инфекционные заболевания;

— опухоли периферической нервной системы;

— кожные заболевания (дерматиты бактериальной, грибковой и вирусной этиологии и др.);

— нарушение целостности кожных покровов;

— беременность, период лактации;

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Наружно. Пихтовое масло наносят на кожу в области болевых ощущений и втирают легкими круговыми движениями в течение 2-3 мин. Затем накладывают компрессную бумагу и закрывают теплой шерстяной тканью на насколько часов, лучше на ночь. Лечебный эффект усиливается, если перед нанесением местно используют сухое тепло. Применяют ежедневно, в течение 2-10 дней, курс лечения повторяют через 1 - 2 недели.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции в виде умеренного покраснения кожи.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано во время беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении пихтового масла следует избегать попадания на слизистую оболочку глаз. Препарат не следует применять на поврежденную кожу (ссадины, раны и др.).

Условия хранения:

В сухом защищенном от снега и недоступном дня детей месте. Срок годности - 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pihtovoe_Maslo