

Плацента композитум



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для в/м введения гомеопатический бесцветный, прозрачный, без запаха.

	1 амп.
Placenta suis (плацента суис) D6	22 мкл
Embryo suis (эмбрио суис) D8	22 мкл
Vena suis (вена суис) D8	22 мкл
Arteria suis (артерия суис) D10	22 мкл
Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D10	22 мкл
Hypophysis suis (гипофизис суис) D10	22 мкл
Secale cornutum (секале корнутум) D4	22 мкл
Acidum sarcolacticum (Acidum L(+))lacticum) (ацидум сарколяктикум (ацидум L(+))ляктикум)) D4	22 мкл
Nicotiana tabacum (Tabacum) (никотиана табакум (табакум)) D10	22 мкл
Strophanthus gratus (Strophanthus) (строфантус гратус (строфантус)) D6	22 мкл
Aesculus hippocastanum (Aesculus) (эскулюс гиппокастанум (эскулюс)) D4	22 мкл
Melilotus officinalis (мелилотус официналис) D6	22 мкл
Cuprum sulfuricum (купрум сульфурикум) D6	22 мкл
Natrium pyruvicum (натриум пирувикум) D8	22 мкл
Barium carbonicum (барииум карбоникум) D13	22 мкл
Plumbum iodatum (плюмбум йодатум) D18	22 мкл
Vipera berus (випера берус) D10	22 мкл
Solanum nigrum (солянуум нигрум) D6	22 мкл

Вспомогательные вещества: натрия хлорид (для установления изотонии), вода д/и.

2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные.

2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— в комплексной терапии атеросклероза сосудов головного мозга, дисциркуляторной энцефалопатии.

Относится к болезням:

- [Дисциркуляторная энцефалопатия](#)
- [Энцефалит](#)

Противопоказания:

- заболевания щитовидной железы;
- возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально или по 2.2 мл (содержимое 1 ампулы) внутримышечно через день. Средний курс лечения составляет 3 недели.

Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Placenta_kompozitum