Полыни настойка



Код АТХ:

- A15

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Полыни горькой трава

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения. Содержит горечь (абсинтин), эфирные масла (туйон, туйол, фелландрен), дубильные вещества.

Обладает желчегонным действием и стимулирует продукцию соляной кислоты в желудке. Повышает аппетит.

Показания к применению:

Для повышения аппетита и улучшения функции органов ЖКТ:

— гипо- и анацидный гастрит;

— хронический холецистит;

— дискинезия желчевыводящих путей.

Относится к болезням:

- Дискинезия желчевыводящих путей
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— повышенная желудочная секреция;

— гиперацидный гастрит;

— язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;

— рефлюкс-эзофагит;

— острый холецистит;

— период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь, 3 раза/сут, за 15-20 мин до еды. Курс лечения - 20-25 дней.

Настойка - по 15-20 кап, настой - по 30-45 мл.

Побочное действие:

Аллергические реакции; изжога, гастралгия, диарея, тошнота, рвота (при длительном применении).

Передозировка:

Симптомы: тремор, головная боль, головокружение, судороги.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан в период лактации.

Источник: http://drugs.thead.ru/Polyni_nastoyka