

## [Прогепар](#)



### Код АТХ:

- [A05BA](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| ♦ <b>Таблетки, покрытые оболочкой</b>                          | <b>1 таб.</b>    |
| инозитол                                                       | 25 мг            |
| цианокобаламин                                                 | не менее 1.5 мкг |
| печени экстракт КРС N (гидролизат печени) 70 мг,<br>содержащий |                  |
| холина гидротартрат                                            | 100 мг           |
| цистеин                                                        | 16.57 мг         |
| цистеина гидрохлорид 21.5 мг,                                  |                  |

50 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.  
20 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.  
100 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Препарат Прогепар способствует сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов, тормозит формирование соединительной ткани в печени, способствует регенерации той части паренхимы, которая подверглась разрушению. Препарат Прогепар также способствует улучшению местного кровотока в печеночной ткани, увеличивает диурез и улучшает функциональные показатели работы печени.

### Показания к применению:

- комплексная терапия при хронических гепатитах;
- жировая дистрофия печени различного генеза;

## Прогепар

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- токсические гепатиты в том числе алкогольные;
- цирроз печени;
- гепатопатии различного генеза;
- лекарственная интоксикация;
- лучевая болезнь;
- время проведения курсов терапии цитостатиками;
- псориаз.

## Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Интоксикация](#)
- [Цирроз печени](#)

## Противопоказания:

- детский возраст;
- гиперчувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Если врач не назначает иную схему лечения, то препарат принимают по 1-2 таблетки три раза в день ежедневно, проглатывая его целиком, не разжевывая, и запивая достаточным количеством жидкости. Курс лечения индивидуальный.

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

## Особые указания и меры предосторожности:

### *Применение в детском возрасте*

Противопоказан в детском возрасте.

## Условия хранения:

При температуре не выше 25°C, в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Progepar>