

[Пропосол-Н](#)



Код АТХ:

- [A01AD11](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Спрей для местного применения	20 г
глицерол	5 г
прополис	1.2 г
этанол 96%	13.8 г

20 г - баллоны аэрозольные алюминиевые (1) в комплекте с механическим распылителем - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки ротовой полости. Оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, не обладает местнораздражающим и общетоксическим эффектом.

Прополис обладает выраженным антибактериальным, противовоспалительным, антиоксидантным действием, способствует регенерации эпителия.

Глицерол и этиловый спирт оказывают смягчающий и антисептический эффект.

Фармакокинетика

Действие препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению:

Воспалительные заболевания слизистой оболочки ротовой полости:

- афтозный стоматит;
- язвенный стоматит;
- катаральный гингивит;
- глоссит;
- пародонтоз.

Относится к болезням:

- [Гингивит](#)
- [Пародонтит](#)
- [Стоматит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к продуктам пчеловодства;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют от 2 до 6 раз/сут. Курс лечения составляет 7-10 дней.

Перед использованием на аэрозольный баллон необходимо надеть распылительную насадку. Пораженный участок слизистой оболочки ротовой полости равномерно орошают путем нажатия насадки до упора.

Пациенту следует сообщить, что после орошения ротовой полости желательно не употреблять пищу в течение 20-30 мин.

Побочное действие:

При применении препарата по показаниям в рекомендуемых дозах возникновение побочных эффектов маловероятно.

Передозировка:

Симптомы: аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Пропосол-Н с осторожностью применяют в детском возрасте, т.к. в его состав входит этиловый спирт.

Применение в детском возрасте

Пропосол-Н с осторожностью применяют в детском возрасте, т.к. в его состав входит этиловый спирт.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Proposol-N>