

## Пропротен-100 (капли)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

## [Пропротен-100 \(капли\)](#)



### Код АТХ:

- [N07BB](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Антитела к мозгоспецифическому белку S-100](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### Форма выпуска:

*Капли для приема внутрь.* Во флаконах из стекла марки ОС или во флаконах из окрашенного стекла, укупоренных пробками полимерными с дозирующим устройством (капельница) и крышками полимерными винтовыми с контролем первого вскрытия, 25 мл. 1 фл. в пачке из картона.

*Таблетки для рассасывания.* В контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой, 20 шт. 1, 2 или 5 контурных ячейковых упаковок в пачке из картона.

### Состав:

Капли для приема внутрь	25 мл
<i>активные вещества:</i>	
антитела к мозгоспецифическому белку S-100 аффинно очищенные*	1 г
<i>вспомогательные вещества:</i> спирт этиловый 95%; вода очищенная	
* вводятся в виде водно-спиртовой смеси с содержанием не более $10^{-1991}$ нг/г активной формы действующего вещества	
Таблетки для рассасывания	1 табл.
<i>активные вещества:</i>	
антитела к мозгоспецифическому белку S-100 аффинно очищенные*	0,003 г

## Пропротен-100 (капли)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

<i>вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат — 0,267 г; МКЦ — 0,03 г; магния стеарат — 0,003 г	
* наносятся на лактозу в виде водно-спиртовой смеси с содержанием не более $10^{-1991}$ нг/г активной формы действующего вещества	

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Разные средства](#)

### Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антиабстинентное, нейропротективное, антигипоксическое.

### Показания к применению:

— монотерапия алкогольного абстинентного синдрома легкой и средней степени тяжести.

Проявляет противоалкогольное действие, уменьшает влечение к алкоголю и снижает вероятность рецидивов.

Препарат облегчает как психопатологические нарушения (беспокойство, психическое напряжение, бессонница, раздражительность, тревога, снижение настроения, интенсивное влечение к спиртному), так и соматовегетативные расстройства (слабость, потливость, головная боль, тремор, тахикардия, нарушения пищеварения) алкогольного похмельного синдрома.

### Относится к болезням:

- [Бессонница](#)
- [Головная боль](#)
- [Тахикардия](#)
- [Тремор](#)

### Способ применения и дозы:

На 1 прием - 10 капель в столовой ложке воды (не во время приема пищи).

В состоянии похмелья в первые 2 ч препарат принимают по 10 капель каждые 30 мин; в последующие 8-10 ч - по 10 капель/1 ч.

В случае наступления сна прием возобновляют после пробуждения. В дальнейшем при улучшении состояния препарат принимают по 10 капель каждые 2-3 ч (4-6 приемов/сут) в течение 2-3 дней. При утяжелении симптомов алкогольной абстиненции необходимо присоединить лекарственные средства, традиционно используемые в детоксикации.

Для профилактики рецидивов препарат принимают по 10 капель 1-2 раза/сут в течение 2-3 месяцев; после случайного употребления алкоголя принять дополнительно 10 капель препарата 2 раза (днем и на ночь).

### Побочное действие:

Возможны реакции индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата.

### Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

### Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не

## **Пропротен-100 (капли)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

использовать по окончании срока годности.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Proproten-100\\_kapli](http://drugs.thead.ru/Proproten-100_kapli)