

## [Простамол Уно](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Пальмы ползучей плодов экстракт](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Капсулы** мягкие желатиновые, овальные, со светонепроницаемой двухцветной красно-черной оболочкой; содержимое капсул - зеленовато-коричневая жидкость с характерным запахом.

	<b>1 капс.</b>
спиртовой экстракт плодов пальмы сабаля (9-11:1)	320 мг

*Вспомогательные вещества:* желатин сукцинированный, глицерол, вода очищенная, титана диоксид, железа оксид черный, краситель Понсо 4R.

15 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.  
15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
15 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Фитопрепарат, применяемый при функциональных нарушениях мочеиспускания, связанных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

Ингибирует синтез дигидротестостерона (за счет блокады 5-альфа редуктазы типа I и II) и его фиксации к цитозольным рецепторам, что препятствует проникновению гормона в ядро и приводит к снижению синтеза белка. Уменьшает образование дигидротестостерона и фосфолипазы A2 и высвобождение арахидоновой кислоты, уменьшает синтез простагландинов, которые регулируют тонус и перистальтику нижних отделов мочевыводящих путей. Обладает вазопротекторным и противовоспалительным действием, уменьшает проницаемость сосудов.

Антиандрогенное и вазопротекторное действия способствуют уменьшению симптомов доброкачественной гипертрофии предстательной железы.

#### **Фармакокинетика**

## Простамол Уно

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Действие препарата Простамол Уно является совокупным действием компонентов экстракта плодов *Sabalıs serrulatae*, поэтому проведение кинетических исследований не представляется возможным.

### Показания к применению:

— функциональные нарушения мочеиспускания, обусловленные доброкачественной гиперплазией предстательной железы I и II стадии;

— для устранения симптомов дизурии (расстройство мочеиспускания, ночная поллакиурия, болевой синдром) при хроническом простатите (в составе комплексной терапии).

### Относится к болезням:

- [Болевой синдром](#)

### Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 320 мг (1 капсула) 1 раз /сут. Продолжительность курса лечения устанавливает врач.

Капсулы следует принимать в одно и то же время суток, после еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости.

### Побочное действие:

*Возможно:* аллергические реакции.

*В редких случаях:* боли в области желудка, тошнота.

### Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Простамол Уно не сообщалось.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время о случаях клинически значимого лекарственного взаимодействия препарата Простамол Уно не сообщалось.

### Особые указания и меры предосторожности:

Препарат уменьшает выраженность симптомов, обусловленных гиперплазией предстательной железы, не уменьшая ее размеры.

### Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

### Срок годности:

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Prostamol\\_Uno](http://drugs.thead.ru/Prostamol_Uno)