Простанорм (таблетки)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Зверобоя продырявленного трава
- Золотарника канадского трава
- Солодки корни
- Эхинацеи пурпурной корневища с корнями

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые оболочкой*** розовато-красного цвета, круглые, двояковыпуклые, допускаются светлые вкрапления.

	1 таб.
сухой экстракт Простанорм, получаемый из смеси лекарственного сырья: травы зверобоя, травы золотарника канадского, корней солодки, корневищ с корнями эхинацеи пурпурной в соотношении (1:1:1:1)	200 мг,
с содержанием суммы флавоноидов в пересчете на рутин 5%	

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лактоза, сахароза, желатин, тальк, стеариновая кислота.

Состав оболочки, полученной методом наращивания: сахароза, тальк, кремния диоксид коллоидный, титана диоксид, повидон низкомолекулярный, магния гидроксикарбонат, краситель тропеолин 0, краситель азорубин.

Состав мастики для глянцевания: воск пчелиный, тальк, масло подсолнечное.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
30 шт. - банки темного стекла (1) - пачки картонные.
30 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
50 шт. - банки темного стекла (1) - пачки картонные.
50 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения для лечения хронического простатита.

Препарат оказывает выраженное простатотропное действие за счет противовоспалительного, анальгезирующего, бактериостатического (стафилококки, энтерококки) эффекта. Простанорм улучшает микроциркуляцию тканей предстательной железы, показатели эякулята (в т.ч. подвижность сперматозоидов) при патозооспермии и секрета предстательной железы на почве хронического простатита; нормализует мочеиспускание.

Показания к применению:

— хронический простатит;

— бесплодие (патозооспермия) вследствие хронического простатита (в комплексной терапии);

— в качестве противововоспалительного и нормализующего мочеиспускание препарата.

Относится к болезням:

- Простатит

Противопоказания:

— острый гломерулонефрит;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью:* при заболеваниях, для лечения которых не рекомендуется использование иммуностимулирующих средств (препарат содержит экстракт эхинацеи).

Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1-2 таб. 3 раза/сут. Продолжительность терапии составляет до 6-7 недель. Вопрос о повторном проведении курса лечения решается врачом индивидуально.

Таблетки следует принимать за 30 мин до или через 40 мин после еды.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Данные не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместимости с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Простанорм можно применять в сочетании с биогенными стимуляторами, витаминами, антибактериальными препаратами, массажем предстательной железы и физиотерапевтическими процедурами.

Использование в педиатрии

Эффективность и безопасность препарата у **пациентов моложе 18 лет** не исследована.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при остром гломерулонефрите

Применение в детском возрасте

Эффективность и безопасность препарата у **пациентов моложе 18 лет** не исследована.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 20°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Prostanorm_tabletki