ПростатОфф



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пальмы ползучей плодов экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Капсулы с блестящей поверхностью от темно-коричневого с красноватым оттенком до почти черного цвета, мягкие, овальной формы, со швом; содержимое капсулы - маслянистая жидкость от темно-зеленого цвета с коричневатым оттенком до темно-коричневого цвета с зеленоватым оттенком с характерым запахом.

	1 капс.
экстракт плодов пальмы ползучей (Пальмы Сабаля плодов экстракт)	0.32 г
с содержанием суммы тритерпеноидов и фитостеринов в пересчете на β-амирин и сухое вещество	4.0%

Вспомогательные вещества: желатин - 0.1014 г, глицерол (глицерин) - 0.0437 г, вода очищенная - 0.0144 г, натрия бензоат - 0.0005 г.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Экстракт плодов растения Serenoa repens. Неконкурентный ингибитор 5-альфа-редуктазы 1-го типа. Нарушает превращение тестостерона в дигидротестостерон, стимулирующий пролиферацию клеток предстательной железы. Обладает антиандрогенными свойствами, которые избирательно проявляются на уровне предстательной железы. Не вызывает изменений гормонального баланса в крови, не влияет на гипоталамо-гипофизарную систему. Оказывает также противовоспалительное действие, уменьшая синтез простагландинов за счет ингибирования активности фосфолипазы А-2 и высвобождения арахидоновой кислоты, уменьшает проницаемость сосудов и отек ткани железы. Обладает антиэстрогенной активностью. Способствует уменьшению интенсивности симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы и уменьшению ее размеров.

Фармакокинетика

В связи со сложным составом экстракта Serenoa repens, все компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров в фармакокинетических исследованиях.

Показания к применению:

Нарушения мочеиспускания, возникающие при доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Относится к болезням:

- Гиперплазия предстательной железы

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к сереное ползучей.

Способ применения и дозы:

Внутрь - по 160 мг 2 раза/сут (утром и вечером) во время еды. Продолжительность курса лечения не менее 30 дней.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: в отдельных случаях - тошнота, изжога, боли в желудке, особенно при приеме натощак.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применяют только для лечения взрослых мужчин; не применяют у женщин.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено антагонизма экстракта серенои ползучей и препаратов из групп, которые наиболее часто употребляются при лечении дизурии, обусловленной доброкачественной гиперплазией предстательной железы: антибиотиков, уроантисептиков и противовоспалительных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

Применяют только для лечения взрослых мужчин; не применяют у женщин и детей.

Прежде чем начать курс лечения необходимо убедиться, что патология носит доброкачественный характер.

С осторожностью следует применять у пациентов с заболеваниями ЖКТ в анамнезе.

Источник: http://drugs.thead.ru/ProstatOff