

[Простопин](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

<i>Суппозитории ректальные</i>	1 супп.
маточное молочко	100 мг
мед	120 мг
перга	150 мг
прополис	310 мг
пыльца цветочная	80 мг

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

Показания к применению:

- трещины заднего прохода;
- геморрой;
- простатит.

Относится к болезням:

- [Простатит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Простопин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

По 1 суппозиторию 1 раз в сутки (на ночь, после очистительной клизмы или естественного опорожнения кишечника).

Курс лечения - 15-30 дней; при необходимости повторяют через 2-3 мес.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Prostopin>