

[Провирон](#)



Код АТХ:

- [G03BB01](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Местеролон](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)
- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Андрогенное средство. Стимулирует развитие мужских половых органов и вторичных половых признаков, активизирует либидо и потенцию, оказывает анаболическое действие.

Показания к применению:

Психовегетативные нарушения, снижение работоспособности, нарушение потенции, пониженная функция половых желез, мужское бесплодие, апластическая анемия.

Относится к болезням:

- [Бесплодие](#)

Противопоказания:

Рак предстательной железы, опухоли печени (в т.ч. в анамнезе).

Способ применения и дозы:

Провирон

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применяют по 25 мг 1-3 раза/сут в течение нескольких месяцев. При апластической анемии - по 50 мг 3 раза/сут.

Побочное действие:

Возможно: нежелательная частая или продолжительная эрекция.

Редко: доброкачественные или злокачественные изменения в печени.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Местеролон применяют только у мужчин.

Особые указания и меры предосторожности:

Местеролон применяют только у мужчин.

Андрогены не предназначены для стимуляции роста мышечной ткани у здоровых лиц или для повышения их работоспособности.

В период применения рекомендуется регулярное ректальное исследование предстательной железы.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при опухолях печени (в т.ч. в анамнезе).

Источник: <http://drugs.thead.ru/Proviron>