

## [Псориатен](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Мазь** гомогенная, светло-бежевого цвета; возможно небольшое выделение масла в области отверстия тубы, что не является признаком нестабильности и безопасно.

	<b>10 г</b>
матричная настойка Mahonia aquifolium D1	1 г

*Вспомогательные вещества:* ланолин, спиртовая мазь на основе ланолина (из спиртов на основе ланолина, вазелина белого, цетилстеаринового спирта), парафин густой, вода очищенная.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Гомеопатический препарат, применяемый при псориазе. Mahonia aquifolium (магония подуболистная) содержит активные компоненты, алкалоиды, основным из которых является берберин.

Препарат оказывает противовоспалительное действие (за счет снижения активности ферментов циклооксигеназы и 5-липоксигеназы, нарушения синтеза арахидоновой кислоты, лейкотриенов, простагландинов, тромбоксана, а также связывания свободных радикалов) и антипролиферативное действие (за счет торможения синтеза протеинов, РНК, ДНК, а также косвенного воздействия на биохимические процессы, необходимые для размножения клеток и синтеза медиаторов воспаления). Кроме того, берберин является антагонистом калмодулина, который участвует в регуляции обмена кальция в клетках и играет существенную роль в процессах роста и размножения клеток.

#### Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата Псориатен не изучена.

### Показания к применению:

— лечение псориаза и других кожных заболеваний, сопровождающихся сухостью и шелушением кожи (в составе комплексной терапии).

### Относится к болезням:

- [Псориаз](#)

### Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата (например, к спирту на основе ланолина).

### Способ применения и дозы:

**Взрослым и детям старше 1 года** мазь наносят тонким слоем на пораженные участки, слегка втирая, 3 раза/сут.

### Побочное действие:

*Редко:* аллергические кожные реакции (на компоненты мазевой основы).

### Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Псориатен не сообщалось.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Псориатен при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Псориатен с другими лекарственными средствами не установлено.

### Особые указания и меры предосторожности:

При применении Псориатена возможно временное ухудшение состояния. В данном случае пациент должен прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

При применении Псориатена возможно использование других лекарственных препаратов.

Пациент должен быть информирован, что в случае отсутствия терапевтического эффекта в течение 3 недель следует проконсультироваться с врачом.

#### **Применение в детском возрасте**

Детям старше 1 года мазь наносят тонким слоем на пораженные участки, слегка втирая, 3 раза/сут.

### Условия хранения:

## **Псориатен**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 0° до 25°С.

### **Срок годности:**

5 лет.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Psoriaten>