

[Пустырника настойка](#)



Код АТХ:

- [N05CM](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пустырника трава](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Оказывает седативное, гипотензивное, отрицательное хронотропное и кардиотоническое действие. Действие обусловлено свойствами биологически активных веществ, содержащихся в растении (в т.ч. гликозидов, алкалоидов, флавоноидов, сапонинов).

Показания к применению:

Невротические и астеноневротические расстройства, сопровождающиеся нарушениями сна; неврастения, неврозы и вегето-сосудистая дистония. Вегетоневрозы в преклимактерическом периоде, сопровождающиеся повышением АД, тахикардией и кардиалгией. Начальная стадия артериальной гипертензии (в составе комплексной терапии). Повышенная возбудимость и тахикардия при гипертиреозе.

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Вегето-сосудистая дистония](#)
- [Гипертензия](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)

- [Тахикардия](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к препаратам пустырника.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь 3-4 раза/сут.

Побочное действие:

В отдельных случаях: аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Седативный эффект развивается медленно, к концу 3-й недели.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pustyrnika_nastoyka