Пустырника трава (порошок)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пустырника трава

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сырье растительное - порошок***	**1 фильтр-пакет**
порошок травы пустырника	80 %
резано-прессованная трава пустырника	20 %

1.5 г - фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.
1.5 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Настой оказывает выраженное седативное действие, обладает гипотензивными свойствами, замедляет ритм и увеличивает силу сердечных сокращений.

Показания к применению:

— повышенная нервная возбудимость;

— нарушение сна;

— неврастения;

— нейроциркуляторная дистония.

Относится к болезням:

- Астения
- Неврит
- Нейроциркуляторная дистония

Противопоказания:

— беременность;

— детский возраст до 12 лет;

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

2 фильтр-пакета (3.0 г) помещают в эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают в течение 15 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь по 1/2 стакана 3 раза/сут за 1 ч до еды. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности.

Применение в период лактации возможно по согласованию с лечащим врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместим с другими седативными средствами; усиливает действие снотворных и других лекарственных средств, угнетающих ЦНС.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При длительном применении настоя в больших дозах возможно снижение психомоторных реакций - следует соблюдать осторожность при вождении транспорта, работе с механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в сухом, защищенном от света месте; приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pustyrnika_trava_poroshok