Ризосин



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Спрей назальный 0.65%*** в виде прозрачной бесцветной жидкости.

	1 мл
натрия хлорид	6.5 мг

Вспомогательные вещества: натрия гидрокарбонат (2.5 мг/мл), вода д/и (до 1 мл).

20 мл - флаконы полиэтиленовые с насадкой-распылителем (1) - пачки картонные.

◊ ***Спрей назальный с ментолом 0.65%*** в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом ментола.

	1 мл
натрия хлорид	6.5 мг

Вспомогательные вещества: натрия гидрокарбонат (2.5 мг/мл), ментол (300 мкг/мл), вода д/и (до 1 мл).

20 мл - флаконы полиэтиленовые с насадкой-распылителем (1) - пачки картонные.

◊ ***Спрей назальный 0.9%*** в виде прозрачной бесцветной жидкости.

	1 мл
натрия хлорид	9 мг

Вспомогательные вещества: натрия гидрокарбонат (2.5 мг/мл), вода д/и (до 1 мл).

20 мл - флаконы полиэтиленовые с насадкой-распылителем (1) - пачки картонные.

◊ ***Спрей назальный с ментолом 0.9%*** в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом ментола.

	1 мл
натрия хлорид	9 мг

Вспомогательные вещества: натрия гидрокарбонат (2.5 мг/мл), ментол (300 мкг/мл), вода д/и (до 1 мл).

20 мл - флаконы полиэтиленовые с насадкой-распылителем (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат для увлажнения слизистой оболочки носа. Увлажняет слизистую оболочку носа, разжижает густую слизь, размягчает сухие корочки в носу и способствует их легкому удалению. Оказывает заместительный эффект при нарушениях назальной секреции. Восстанавливает проходимость носовых ходов, облегчает носовое дыхание за счет увлажнения слизистой оболочки и разжижения слизи.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Ризосин не предоставлены.

Показания к применению:

— гигиенический уход за слизистой носа взрослых и детей (включая и младенцев) для мягкого и быстрого очищения полости носа от вязкой слизи и корочек;

— сухость слизистой оболочки носа, в т.ч. возникающая при работе в запыленных помещениях или работе с лакокрасочными материалами, при длительном пребывании в помещениях с кондиционерами;

— синуситы, риниты различной этиологии (в комплексном лечении);

— после хирургического вмешательства на полости носа.

Относится к болезням:

- Ринит
- Синусит

Противопоказания:

— детский возраст до 3 лет (для спрея с ментолом 0.65% или 0.9%);

— повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают интраназально в каждый носовой ход. Флакон следует держать вертикально.

Взрослым и детям от 3 лет и старше назначают по 2 впрыскивания 0.65% или 0.9% раствора 3-4 раза/сут, при необходимости возможно более частое использование спрея.

Детям до 3 лет (включая новорожденных) применяют 0.65% раствор без ментола по 1 впрыскиванию 3-4 раза/сут. Через 2-3 минуты после впрыскивания следует очистить полость носа. У новорожденных и детей первого года жизни размягченные корочки удаляются мягким ватным жгутиком; у детей старше 1 года - тем же способом или с помощью носового платка.

Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Ризосин не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности применения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Ризосин не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется использовать один флакон у разных людей из-за опасности распространения инфекции.

Применение в детском возрасте

Детям до 3 лет (включая новорожденных) применяют 0.65% раствор без ментола по 1 впрыскиванию 3-4 раза/сут.

Противопоказание: детский возраст до 3 лет (для спрея с ментолом 0.65% или 0.9%).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре от 15° до 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rizosin