

## Ризосин



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe Горздрав Столички Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Спрей назальный 0.65%** в виде прозрачной бесцветной жидкости.

	<b>1 мл</b>
натрия хлорид	6.5 мг

*Вспомогательные вещества:* натрия гидрокарбонат (2.5 мг/мл), вода д/и (до 1 мл).

20 мл - флаконы полиэтиленовые с насадкой-распылителем (1) - пачки картонные.

◇ **Спрей назальный с ментолом 0.65%** в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом ментола.

	<b>1 мл</b>
натрия хлорид	6.5 мг

*Вспомогательные вещества:* натрия гидрокарбонат (2.5 мг/мл), ментол (300 мкг/мл), вода д/и (до 1 мл).

20 мл - флаконы полиэтиленовые с насадкой-распылителем (1) - пачки картонные.

◇ **Спрей назальный 0.9%** в виде прозрачной бесцветной жидкости.

	<b>1 мл</b>
натрия хлорид	9 мг

*Вспомогательные вещества:* натрия гидрокарбонат (2.5 мг/мл), вода д/и (до 1 мл).

20 мл - флаконы полиэтиленовые с насадкой-распылителем (1) - пачки картонные.

◇ **Спрей назальный с ментолом 0.9%** в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом ментола.

	<b>1 мл</b>
натрия хлорид	9 мг

*Вспомогательные вещества:* натрия гидрокарбонат (2.5 мг/мл), ментол (300 мкг/мл), вода д/и (до 1 мл).

20 мл - флаконы полиэтиленовые с насадкой-распылителем (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Препарат для увлажнения слизистой оболочки носа. Увлажняет слизистую оболочку носа, разжижает густую слизь, размягчает сухие корочки в носу и способствует их легкому удалению. Оказывает заместительный эффект при нарушениях назальной секреции. Восстанавливает проходимость носовых ходов, облегчает носовое дыхание за счет увлажнения слизистой оболочки и разжижения слизи.

#### Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Ризосин не предоставлены.

## Показания к применению:

- гигиенический уход за слизистой носа взрослых и детей (включая и младенцев) для мягкого и быстрого очищения полости носа от вязкой слизи и корочек;
- сухость слизистой оболочки носа, в т.ч. возникающая при работе в запыленных помещениях или работе с лакокрасочными материалами, при длительном пребывании в помещениях с кондиционерами;
- синуситы, риниты различной этиологии (в комплексном лечении);
- после хирургического вмешательства на полости носа.

## Относится к болезням:

- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

## Противопоказания:

- детский возраст до 3 лет (для спрея с ментолом 0.65% или 0.9%);
- повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.

## Способ применения и дозы:

Назначают интраназально в каждый носовой ход. Флакон следует держать вертикально.

**Взрослым и детям от 3 лет и старше** назначают по 2 впрыскивания 0.65% или 0.9% раствора 3-4 раза/сут, при необходимости возможно более частое использование спрея.

**Детям до 3 лет (включая новорожденных)** применяют 0.65% раствор без ментола по 1 впрыскиванию 3-4 раза/сут. Через 2-3 минуты после впрыскивания следует очистить полость носа. У новорожденных и детей первого года жизни размягченные корочки удаляются мягким ватным жгутиком; у детей старше 1 года - тем же способом или с помощью носового платка.

## Побочное действие:

*Возможны:* аллергические реакции.

## Передозировка:

Данные о передозировке препарата Ризосин не предоставлены.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности применения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Ризосин не установлено.

## Особые указания и меры предосторожности:

---

## **Ризосин**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Не рекомендуется использовать один флакон у разных людей из-за опасности распространения инфекции.

### **Применение в детском возрасте**

**Детям до 3 лет (включая новорожденных)** применяют 0.65% раствор без ментола по 1 впрыскиванию 3-4 раза/сут.

Противопоказание: детский возраст до 3 лет (для спрея с ментолом 0.65% или 0.9%).

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре от 15° до 25°С.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Rizosin>