

Родиолы экстракт жидкий



Код АТХ:

- [A13A](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Родиолы розовой корневища с корнями](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Экстракт оказывает общетонизирующее действие. Повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям, таким как загрязнение окружающей среды, воздействие патогенной микрофлоры и вирусов, воздействие высоких и низких температур. Повышает физическую и умственную работоспособность.

Показания к применению:

- астения;
- повышенная утомляемость;
- нейро-циркуляторная дистония по гипотоническому типу;
- неврастенические состояния;
- реконвалесценция (после инфекционных и тяжелых соматических заболеваний);
- умственное и физическое перенапряжение (операторская деятельность, работа в экстремальных условиях);
- ОРВИ (профилактика в период эпидемий).

Относится к болезням:

- [Астенические состояния](#)
- [Астения](#)
- [Гипотония](#)
- [Инфекции](#)
- [Неврит](#)
- [Реконвалесценция](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- возбуждение;
- бессонница;
- артериальная гипертензия;
- лихорадочный синдром;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст (до 12 лет).

С осторожностью: алкоголизм, ЧМТ, заболевания головного мозга.

Способ применения и дозы:

Внутрь, **взрослым и детям с 12 лет** в первой половине дня, за 15-30 мин до еды. В виде жидкого экстракта - по 5-10 кап 2-3 раза/сут, в течение 10-20 дней; в психоневрологической практике - до 2 мес, начиная с 10 кап 2-3 раза/сут и постепенно увеличивая до 30-40 кап.

Побочное действие:

Раздражительность, бессонница, головная боль; аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие стимуляторов ЦНС, является антагонистом лекарственных средств, угнетающих ЦНС (в т.ч. нейрорептиков (хлорпромазин), барбитуратов, анксиолитиков, противозепилептических средств).

Особые указания и меры предосторожности:

Не принимать во второй половине дня.

Максимальная разовая доза экстракта жидкого содержит 0.63 г, суточная - 1.9 г абсолютного спирта.

Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский возраст (до 12 лет).

С осторожностью: детский возраст старше 12 лет.

Родиолы экстракт жидкий

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: http://drugs.thead.ru/Rodioly_ekstrakt_zhidkiy