

Ромашки Экстракт Масляный



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

♦ **Экстракт для приема внутрь (масляный)** от желто-зеленого до зеленовато-коричневого цвета, с характерным запахом.

	1 мл
Цветки ромашки	100 мг

Вспомогательные вещества: лецитин - 666.7 мг, α-токоферола ацетат - 95.3 мг, аскорбил пальмитат - 238 мг, масло оливковое - q.s. до 1 мл.

50 мл - флакон темного стекла (1) - пачки картонные.

90 мл - флакон темного стекла (1) - пачки картонные.

100 мл - флакон темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает гастропротекторными свойствами за счет противовоспалительного, антиоксидантного и мембраностабилизирующего действия, обусловленного угнетением интенсивности свободно-радикальных и перекисных процессов в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Оказывает спазмолитическое действие; бактерицидное действие в отношении *Helicobacter pylori*, являющегося одним из этиопатогенетических факторов развития гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Фармакокинетика

Препарат содержит комплекс биологически активных веществ, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению:

— профилактика и лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического гастрита и гастродуоденита (в том числе в стадии обострения), в моно- или комбинированной терапии с антацидными средствами.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Гастродуоденит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: хронический холецистит, состояния после холецистэктомии.

Способ применения и дозы:

Внутрь. Взрослым по 10 мл 2-3 раза в сутки за 15 минут до еды.

Курс лечения 2-3 недели. Повторный курс (при необходимости) - через 1-2 недели.

Побочное действие:

Аллергические реакции; боли в правом подреберье.

Передозировка:

Данные отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания из-за отсутствия клинических данных.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные отсутствуют.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 10 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Romashki_Ekstrakt_Maslyanyy