# Ромашки Экстракт Масляный



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Форма выпуска, описание и состав***

◊ ***Экстракт для приема внутрь (масляный)*** от желто-зеленого до зеленовато-коричневого цвета, с характерным запахом.

| | **1 мл** |
|---|---|
| цветки ромашки | 100 мг |

Вспомогательные вещества: лецитин - 666.7 мг, α-токоферола ацетат - 95.3 мг, аскорбил пальмитат - 238 мг, масло оливковое - q.s. до 1 мл.

50 мл - флакон темного стекла (1) - пачки картонные.
90 мл - флакон темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флакон темного стекла (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Обладает гастропротекторными свойствами за счет противовоспалительного, антиоксидантного и мембраностабилизирующего действия, обусловленного угнетением интенсивности свободно-радикальных и перекисных процессов в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Оказывает спазмолитическое действие; бактерицидное действие в отношении Helicobacter pylori, являющегося одним из этиопатогенетических факторов развития гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

***Фармакокинетика***

Препарат содержит комплекс биологически активных веществ, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

## Показания к применению:

— профилактика и лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического гастрита и гастродуоденита (в том числе в стадии обострения), в моно- или комбинированной терапии с антацидными средствами.

## Относится к болезням:

- Гастрит
- Гастродуоденит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

## Противопоказания:

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

*С осторожностью:* хронический холецистит, состояния после холецистэктомии.

## Способ применения и дозы:

Внутрь. Взрослым по 10 мл 2-3 раза в сутки за 15 минут до еды.

Курс лечения 2-3 недели. Повторный курс (при необходимости) - через 1-2 недели.

## Побочное действие:

Аллергические реакции; боли в правом подреберье.

## Передозировка:

Данные отсутствуют.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания из-за отсутствия клинических данных.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные отсутствуют.

## Особые указания и меры предосторожности:

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не влияет.

## Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 10 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

## Срок годности:

2 года.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Romashki_Ekstrakt_Maslyanyy