Ротокан



Код АТХ:

• A01AB11

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Календулы лекарственной цветков экстракт
- Ромашки аптечной цветков экстракт
- Тысячелистника обыкновенного травы экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}\ \mathrm{MHH}\ \mathrm{MHH}}$ Википедия $^{\mathrm{MHH}\ \mathrm{MHH}\ \mathrm{MHH}}$ РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahr.}}$

Форма выпуска:

Жидкость темно-бурого цвета с оранжевым оттенком и специфическим запахом. При хранении допускается появление осадка.

Фармакотерапевтическая группа:

• Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает местное противовоспалительное, антисептическое, гемостатическое действие. Способствует регенерации поврежденной слизистой оболочки.

Показания к применению:

Воспалительные заболевания полости рта (афтозный стоматит, пародонтит, язвенно-некротический гингивостоматит).

В гастроэнтерологии (в составе комбинированной терапии): гастродуоденит, хронический энтерит и колит.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Гастродуоденит
- Гастроэнтерит
- <u>Гингивит</u>
- Колит
- Пародонтит
- Энтерит

Противопоказания:

Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Местно. 5 мл раствора разводят в 200 мл теплой воды. При заболеваниях слизистой оболочки полости рта используют аппликации (15-20 мин) или ротовые ванночки (1-2 мин), 2-3 раза/сут, в течение 2-5 дней. При лечении пародонтита, после удаления зубного камня и выскабливания патологических десневых карманов в десневые карманы вводят на 20 мин тонкие турунды, обильно смоченные раствором, ежедневно или через день (4-6 раз).

Внутрь - по 1/3-1/2 стакана (60-100 мл) раствора за 30 мин до еды или через 40-60 мин после еды, 3-4 раза/сут. Курс лечения - 2-3 нед.

Микроклизмы: ректально - по 50-100 мл раствора после очистительной клизмы, 1-2 раза/сут. Курс лечения - 3-6 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rotokan