

## Ротокан



### Код АТХ:

- [A01AB11](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Календулы лекарственной цветков экстракт](#)
- [Ромашки аптечной цветков экстракт](#)
- [Тысячелистника обыкновенного травы экстракт](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Жидкость темно-бурого цвета с оранжевым оттенком и специфическим запахом. При хранении допускается появление осадка.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает местное противовоспалительное, антисептическое, гемостатическое действие. Способствует регенерации поврежденной слизистой оболочки.

### Показания к применению:

Воспалительные заболевания полости рта (афтозный стоматит, пародонтит, язвенно-некротический гингивостоматит).

В гастроэнтерологии (в составе комбинированной терапии): гастродуоденит, хронический энтерит и колит.

### Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Гастродуоденит](#)
- [Гастроэнтерит](#)
- [Гингивит](#)
- [Колит](#)
- [Пародонтит](#)
- [Энтерит](#)

**Противопоказания:**

Гиперчувствительность.

**Способ применения и дозы:**

Местно. 5 мл раствора разводят в 200 мл теплой воды. При заболеваниях слизистой оболочки полости рта используют аппликации (15-20 мин) или ротовые ванночки (1-2 мин), 2-3 раза/сут, в течение 2-5 дней. При лечении пародонтита, после удаления зубного камня и выскабливания патологических десневых карманов в десневые карманы вводят на 20 мин тонкие турунды, обильно смоченные раствором, ежедневно или через день (4-6 раз).

Внутрь - по 1/3-1/2 стакана (60-100 мл) раствора за 30 мин до еды или через 40-60 мин после еды, 3-4 раза/сут. Курс лечения - 2-3 нед.

Микроклизмы: ректально - по 50-100 мл раствора после очистительной клизмы, 1-2 раза/сут. Курс лечения - 3-6 дней.

**Побочное действие:**

Аллергические реакции.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Rotokan>