

## Розацвет



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Сбор растительный - сырье измельченное</b>	<b>1 пачка</b>
плоды шиповника низковитаминные	70 %
цветки гибискуса	30 %
40 г - пакеты (1) - пачки картонные.	
50 г - пакеты (1) - пачки картонные.	
70 г - пакеты (1) - пачки картонные.	
<b>Сбор растительный - порошок</b>	<b>1 фильтр-пакет</b>
плоды шиповника низковитаминные	70 %
цветки гибискуса	30 %
2 г - фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.	
2 г - фильтр-пакеты (12) - пачки картонные.	
2 г - фильтр-пакеты (16) - пачки картонные.	
2 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.	
2 г - фильтр-пакеты (24) - пачки картонные.	
2 г - фильтр-пакеты (30) - пачки картонные.	

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Настой сбора оказывает желчегонное действие.

### Показания к применению:

- хронический некалькулезный холецистит;
- дискинезия желчевыводящих путей (в составе комплексной терапии).

### Относится к болезням:

- [Дискинезия желчевыводящих путей](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

## **Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- повышенная кислотность желудочного сока;
- гастрит;
- дуоденит;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения);
- калькулезный холецистит;
- обострение желчнокаменной болезни;
- беременность;
- детский возраст (до 12 лет).

## **Способ применения и дозы:**

*Измельченный сбор:* около 5 г (1 столовая ложка) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре в течение 45 мин, процеживают через двойной слой марли и ватный тампон, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

*Порошок в фильтр-пакетах:* 2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают крышкой и настаивают в течение 15 мин. Содержимое фильтр-пакетов отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают настой в теплом виде по 1/2 стакана 2-3 раза/сут за 30 мин до еды.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

## **Условия хранения:**

Сбор хранить в недоступном для детей, в сухом и защищенном от света месте.

Приготовленный настой хранить в недоступном для детей, в прохладном месте не более 2-х суток.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## **Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Rozacvet>