Розацвет



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сбор растительный - сырье измельченное***	**1 пачка**
плоды шиповника низковитаминные	70 %
цветки гибискуса	30 %

40 г - пакеты (1) - пачки картонные.
50 г - пакеты (1) - пачки картонные.
70 г - пакеты (1) - пачки картонные.

◊ ***Сбор растительный - порошок***	**1 фильтр-пакет**
плоды шиповника низковитаминные	70 %
цветки гибискуса	30 %

2 г - фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.
2 г - фильтр-пакеты (12) - пачки картонные.
2 г - фильтр-пакеты (16) - пачки картонные.
2 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.
2 г - фильтр-пакеты (24) - пачки картонные.
2 г - фильтр-пакеты (30) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Настой сбора оказывает желчегонное действие.

Показания к применению:

— хронический некалькулезный холецистит;

— дискинезия желчевыводящих путей (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- Дискинезия желчевыводящих путей
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— повышенная кислотность желудочного сока;

— гастрит;

— дуоденит;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения);

— калькулезный холецистит;

— обострение желчнокаменной болезни;

— беременность;

— детский возраст (до 12 лет).

Способ применения и дозы:

Измельченный сбор: около 5 г (1 столовая ложка) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре в течение 45 мин, процеживают через двойной слой марли и ватный тампон, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Порошок в фильтр-пакетах: 2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают крышкой и настаивают в течение 15 мин. Содержимое фильтр-пакетов отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают настой в теплом виде по 1/2 стакана 2-3 раза/сут за 30 мин до еды.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

Условия хранения:

Сбор хранить в недоступном для детей, в сухом и защищенном от света месте.

Приготовленный настой хранить в недоступном для детей, в прохладном месте не более 2-х суток.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rozacvet