

[Румалайя крим](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Крем для наружного применения от белого с кремоватым оттенком до светло-желтого цвета с запахом камфоры.

	30 г
кунжута индийского масло*	6.6 г
масло мяты полевой	3 г
коричника цейлонского масло	0.75 г
скипидар живичный	1.5 г
камфора	1.5 г

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксibenзоат - 0.075 г, пропилпарагидроксibenзоат - 0.015 г, цетомакрогол 1000 - 0.9 г, цетостеариловый спирт (цетиловый спирт 60%, стеариловый спирт 40%) - 3.6 г, натрия альгинат - 0.6 г, сорго лимонного (лемонграссовое) масло - 0.75 г, вода очищенная - 10.71 г.

*обработано жидким водным экстрактом из смеси растительного сырья: нардостахиса ятаманси корневищ, горькуши лопуховой корней, древогубца метельчатого плодов, прутняка китайского листьев, базилика священного листьев, аира обыкновенного корневищ, белены черной семян, анациклуса пиретинового корней, калотрописа гигантского коры корней, дурмана метеля листьев, ванды Роксбурга надземных корней, перца черного плодов, кедра гималайского древесины, барбариса острого корней, клещевины обыкновенной семян, марены сердцелистной корней, свинчатки цейлонской корней, олеандра душистого корней, дашамулы смеси корней, катерии лякки смолы (в соотношении растительное сырье:экстракт - 1:5).

30 г - тубы ламинированные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Лекарственное средство растительного происхождения. Румалайя крим в лекарственной форме крем оказывает противовоспалительное, противоотечное, отвлекающее, улучшающее микроциркуляцию действие. Применение препарата Румалайя крим способствует уменьшению отечности, ослаблению боли, снятию мышечного спазма, повышению объема движений в суставах. Сумма терпеноидов в составе препарата способствует улучшению микроциркуляции и нормализации обменных процессов в суставах и мышцах

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике многокомпонентного растительного препарата Румалайя крим в лекарственной форме крем отсутствуют. Активность препарата обусловлена взаимно усиливающим сочетанным действием его компонентов, что характерно для растительных лекарственных средств. Поскольку активность препарата нельзя полностью отнести за счет какого-либо одного соединения, фармакокинетические исследования многокомпонентных растительных препаратов, в т.ч. Румалайя крим, неосуществимы.

Показания к применению:

- остеоартроз;
- ревматоидный артрит.

Относится к болезням:

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Остеоартрит](#)
- [Остеоартроз](#)

Противопоказания:

- заболевания и повреждения кожи в месте предполагаемого нанесения препарата;
- детский возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно. Полоску крема длиной 1-2 см наносят на кожу в области проекции пораженного сустава и втирают интенсивными массажными движениями. Обработанные места рекомендуется держать в тепле. Крем применяют 2 раза/сут ежедневно в течение 4 недель. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

До настоящего времени сведений о случаях передозировки при применении препарата не поступало.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат Румалайя крим совместим с другими НПВП.

Румалайя в лекарственной форме таблетки способствует усилению терапевтического эффекта.

Особые указания и меры предосторожности:

Только для наружного применения.

При появлении аллергических реакций применение препарата следует отменить.

При попадании крема в глаза нужно промыть их водой.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям и подросткам в возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре от 10° до 30°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rumalayya_krim