# Сабельника настойка

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊***Настойка*** - прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета со специфическим запахом; при хранении возможно выпадение осадка.

| | **1 фл.** |
|---|---|
| настойка измельченных корневищ сабельника болотного (100 г растительного сырья на 1 л настойки) | 25 мл |
| -"- | 50 мл |
| -"- | 100 мл |

*Экстрагент:* этанол 40%.

Флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
Флакон-капельницы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Препарат растительного происхождения. Оказывает выраженное противовоспалительное и анальгезирующее действие.

## Показания к применению:

— в составе комплексной терапии воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата (в т.ч. артриты, артрозы).

## Относится к болезням:

- Артрит
- Артроз

## Противопоказания:

— беременность;

— период лактации;

— детский и подростковый возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* (в связи с содержанием этилового спирта) следует назначать препарат при тяжелых нарушениях функции печени, хроническом алкоголизме, эпилепсии, травмах и заболеваниях головного мозга.

## Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь 2 раза/сут до еды. Перед применением 1 чайную ложку настойки разводят в 1/3 стакана воды.

Курс лечения - 2 мес. При необходимости курс лечения можно повторить после консультации с врачом.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* редко - тошнота, диарея.

*Прочие:* редко- аллергические реакции.

## Передозировка:

При применении препарата в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, возможно алкогольное отравление.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении препарата Сабельника настойка с НПВС происходит взаимное усиление терапевтического действия, что позволяет снизить терапевтическую дозу НПВС.

## Особые указания и меры предосторожности:

В период приема препарата возможно кратковременное обострение болевого синдрома, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата.

Разовая доза препарата содержит 1.58 г 96% этанола; суточная доза содержит 3.16 г 96% этанола.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

При длительном применении в высоких дозах возможно снижение скорости психомоторных реакций, что следует учитывать при вождении транспорта, работе с механизмами.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Sabelnika_nastoyka