

## [Шалфей](#)



### Код АТХ:

- [A01AD11](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### Форма выпуска:

Таблетки для рассасывания в блистере 10 шт, в пачке картонной 1, 2, 3, 4 или 5 блистеров.

Пастилки в блистере 2, 4, 6, 8, 10 или 12 шт, в пачке картонной 1, 2, 3, 4 или 5 блистеров.

### Состав:

#### Одна таблетка для рассасывания содержит

*Активные вещества:* шалфея экстракт сухой 12,5 мг, шалфея масло эссенциальное 2,4 мг

*Вспомогательные вещества:* аскорбиновая кислота; яблочная кислота; сорбит; аспартам; магния стеарат; кремния диоксид коллоидный; ароматизатор медовый; хинолиновый желтый E-104; индигокармин E-132

#### Одна пастилка содержит

*Активные вещества:* шалфея экстракт сухой 12,5 мг, шалфея масло эссенциальное 2,4 мг

*Вспомогательные вещества:* декстроза жидкая; сахароза; лимонная кислота; ароматизатор масляный экстракт шалфея; вода очищенная.

### Описание:

*Таблетки для рассасывания:* плоские, со скошенным краем, голубовато-зеленого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, со специфическим запахом; на обеих сторонах таблетки гравировка "NP" на фоне изображения дерева.

*Пастилки:* плоские, круглые, со скошенным краем, с шероховатой поверхностью, от светло-желтого до зеленовато-

## Шалфей

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

желтого цвета, со специфическим запахом. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков в карамельной массе и незначительная неровность краев.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат, содержащий комплекс биологически активных веществ. Оказывает противовоспалительное, противомикробное, отхаркивающее действие. Обладает вяжущими свойствами.

### Показания к применению:

Комплексная терапия воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и полости рта:

- ангины;
- ларингиты;
- фарингиты;
- стоматиты;
- гингивиты.

### Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Гингивит](#)
- [Ларингит](#)
- [Стоматит](#)
- [Фарингит](#)

### Противопоказания:

Шалфей не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст до 5 лет;
- острый нефрит.

*С осторожностью:* сахарный диабет (для пастилок).

### Способ применения и дозы:

Держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая.

Взрослым и подросткам старше 15 лет — по 6 табл. или пастилок в день с интервалом в 2 ч.

Детям с 10 до 15 лет — по 4 табл. или пастилки в день с интервалом 3 ч.

Детям с 5 до 10 лет — по 3 табл. или пастилки в день с интервалом 4 ч.

Длительность терапии — 5-7 дней.

### **Побочное действие:**

Аллергические реакции.

### **Передозировка:**

До настоящего времени сведений о передозировке препарата нет.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными препаратами не установлено.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Больным диабетом следует учитывать, что в 1 таблетке содержится 2,4 г сахара, что соответствует 0,2 ХЕ.

### **Условия хранения:**

В сухом месте, при температуре не выше 25 °С.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Shalfey>