

Шалфея листья



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Шалфея лекарственного листья](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ Сырье растительное - порошок	1 фильтр-пакет
листья шалфея лекарственного	1.5 г
фильтр-пакеты (10) - пачки картонные. фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.	
◇ Сырье растительное измельченное	1 пачка
листья шалфея лекарственного	50 г
50 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.	
◇ Сырье растительное измельченное	1 пачка
листья шалфея лекарственного	75 г
Пакеты (1) - пачки.	

Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Настой шалфея обладает противомикробным, местным противовоспалительным и вяжущим действием.

Показания к применению:

— воспалительные заболевания полости рта (стоматит, гингивит), глотки и гортани (ангина, фарингит).

Относится к болезням:

- [Ангина](#)

- [Гингивит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 12 лет.
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью при беременности, в период лактации.

Способ применения и дозы:

Около 10 г (3 столовые ложки) листьев помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Применяют местно для полосканий у **взрослых и детей старше 12 лет** по 0.5-1 стакану настоя 3-5 раз/сут в теплом виде. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

При правильном применении (местно) передозировка маловероятна.

При приеме внутрь в высоких дозах (более 15 г высушенных листьев) *симптомы*: тахикардия, шум в ушах, рвота, судороги.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью - при беременности, в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить препарат в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности - 1 год 6 месяцев.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 сут. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Shalfeya_listya