

Шиповника плоды низковитаминные



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Шиповника плоды низковитаминные](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Фармакологическая активность плодов шиповника определяется, главным образом, комплексом витаминов (витамины группы В, витамин Е, витамин Р, бетакаротен) и, в первую очередь, аскорбиновой кислотой.

Стимулирует неспецифическую резистентность организма, усиливает регенерацию тканей и синтез гормонов, уменьшает проницаемость сосудов, принимает участие в углеводном обмене, обладает противовоспалительными свойствами.

Показания к применению:

Для профилактики и лечения гиповитаминозов С и Р.

Противопоказания:

Желчнокаменная болезнь, повышенная чувствительность к растению.

Способ применения и дозы:

Приготовленный настой (10 г сырья на 200 мл воды) принимают внутрь по 1/4-1/2 стакана 2 раза/сут; детям - по 1/8-1/4 стакана на прием.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Приготовленный настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Источник: http://drugs.thead.ru/Shipovnika_plody_nizkovitaminnye