

[Сиалор аква](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Морская вода](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

♦ **Капли назальные** в виде прозрачного или слегка опалесцирующего бесцветного раствора.

	100 мл
вода морская	10 мл

Вспомогательные вещества: вода очищенная до 100 мл.

Раствор содержит

натрий	не менее 2.5 мг/мл
магний	не менее 0.35 мг/мл
кальций	не менее 0.008 мг/мл
калий	не менее 0.10 мг/мл
гидрокарбонаты	не менее 0.03 мг/мл
хлориды	не менее 3.5 мг/мл
сульфаты	не менее 1.5 мг/мл

10 мл - тубик-капельницы полиэтиленовые (10) с клапаном - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, а также

разжижению слизи и нормализации ее продукции бокаловидными клетками слизистой оболочки. Микроэлементы, входящие в состав морской воды, оказывают противовоспалительное действие, стимулируют репаративные процессы, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки к внедрению болезнетворных бактерий и вирусов, способствует ее очищению.

Показания к применению:

- аденоиды, острый, аллергический, вазомоторный ринит, хронические заболевания полости носа, носоглотки, придаточных пазух носа, в т.ч. сопровождающиеся сухостью слизистой оболочки полости носа;
- профилактика инфекций полости носа в осенне-зимний период, при изменении климатических условий (помещения с кондиционированием воздуха и/или центральным отоплением), наличии загрязненного атмосферного воздуха (курильщики, водители транспортных средств, горячие и запыленные цеха);
- промывание ран полости носа и придаточных пазух носа до и после оперативных вмешательств;
- гигиенические процедуры полости носа (в т.ч. у грудных детей).

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Инфекции](#)
- [Ринит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат следует применять интраназально.

С лечебной целью (лечение заболеваний слизистой оболочки полости носа, околоносовых пазух, носоглотки): **детям до 1 года** (грудным детям) - по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза в день; **детям с 1 года до 7 лет** - по 2 капли в каждый носовой ход 4 раза в день; **детям с 7 до 16 лет** - по 2 капли в каждый носовой ход 4-6 раз в день; **взрослым** - по 2-3 капли в каждый носовой ход 4-8 раз в день.

Курс лечения 2-4 недели, при необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц.

С профилактической целью: **детям до 1 года** (грудным детям) - с помощью турунд, смоченных препаратом, 2 раза в день, или путем инстилляций 1-2 капли в каждый носовой ход 2-3 раза в день; **детям с 1 года до 7 лет** - по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза в день; **детям с 7 до 16 лет** - по 2 капли в каждый носовой ход 2-4 раза в день; **взрослым** - по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-6 раз в день.

С гигиенической целью: для размягчения и удаления выделений из носа препарат закапывают многократно (удаляя избыток жидкости с помощью ваты или носового платка) в каждый носовой ход до полного размягчения и удаления выделений. **Детям в возрасте до 2 лет промывание полости носа** следует производить в положении лежа. Следует повернуть голову ребенка набок, промыть верхний носовой ход, затем повторить процедуру с другим носовым ходом. Посадить ребенка, вытереть выделения из носа. **Детям старше 2 лет и взрослым** следует наклонить голову набок, промыть верхний носовой ход, повторить процедуру с другим носовым ходом.

Побочное действие:

Чувство дискомфорта в носовой полости в начале применения; возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки не отмечены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Т.к. препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными препаратами, используемыми для лечения насморка.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не описано.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 0 до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

После вскрытия использовать в течение 14 суток.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sialor_akva