

## Сибектан



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Березы листьев экстракт](#)
- [Зверобоя продырявленного травы экстракт](#)
- [Расторопши пятнистой плодов экстракт](#)
- [Пижмы обыкновенной цветков экстракт](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Таблетки** круглые, двояковыпуклой формы, от серовато-зеленого до темно-серого или серовато-коричневого цвета с вкраплениями.

	<b>1 таб.</b>
сухой экстракт цветков пижмы обыкновенной (сухой экстракт танацехол*)	25 мг
сухой экстракт плодов расторопши пятнистой (сухой экстракт силимар**)	30 мг
сухой экстракт зверобоя***	25 мг
сухой экстракт березы****	20 мг

*Вспомогательные вещества:* лактоза (сахар молочный), крахмал картофельный сорт "экстра", кремния диоксид коллоидный (аэросил А-380), кальция стеарат (кальций стеариновокислый), кроскармеллоза натрия.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.  
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.  
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.  
30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.  
30 шт. - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

\* - с содержанием суммы флавоноидов и фенолкарбоновых кислот в пересчете на лютеолин и абсолютно сухое вещество 55%

\*\* - с содержанием суммы флаволигнанов в пересчете на силибин и абсолютно сухое вещество 65%

\*\*\* - с содержанием суммы флавоноидов в пересчете на рутин и абсолютно сухое вещество 8%

\*\*\*\* - с содержанием фенольных соединений в пересчете на рутин и абсолютно сухое вещество 5%

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Гепатопротектор растительного происхождения. Оказывает гепатопротекторное, мембраностабилизирующее,

антиоксидантное и желчегонное действие.

### **Показания к применению:**

В качестве гепатопротекторного средства при:

- хроническом персистирующем гепатите;
- хроническом холецистите;
- гипомоторной дискинезии желчного пузыря.

В составе комплексной терапии:

- цирроза печени;
- жировой дистрофии печени алкогольного генеза.

### **Относится к болезням:**

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

### **Противопоказания:**

- холелитиаз;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы:**

**Взрослым** препарат назначают по 2 таб. 4 раза/сут. Курс лечения составляет 20-25 дней. При необходимости терапия может быть продолжена в течение еще 10-15 дней.

Таблетки принимают за 20-40 мин до еды.

### **Побочное действие:**

*Возможно:* аллергические реакции.

### **Передозировка:**

До настоящего времени случаев передозировки препарата Сибектан не выявлено.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

## **Сибектан**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Лекарственное взаимодействие препарата Сибектан не описано.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

#### ***При нарушениях функции печени***

Возможно применение по показаниям

#### ***Применение в детском возрасте***

Препарат не рекомендуется назначать **детям в возрасте до 12 лет.**

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Sibektan>