

[Синэстрол](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гексэстрол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Синтетический эстроген. Способствует нормализации менструального цикла у женщин детородного возраста. Облегчает и купирует проявления климактерического синдрома. Предотвращает развитие остеопороза.

Показания к применению:

В качестве составной части заместительной гормонотерапии при гипоэстрогенных состояниях (первичная и вторичная аменорея, климактерические и посткастрационные расстройства).

Относится к болезням:

- [Аменорея](#)

Противопоказания:

Нарушения функции печени и/или почек, опухоли молочной железы, матки, яичников, острый тромбофлебит и тромбоз эмболическая болезнь, маточные кровотечения неясного генеза, сахарный диабет, беременность, лактация.

Способ применения и дозы:

Внутрь - по 2 мг 1-2 раза/сут. Максимальная разовая доза 2 мг, суточная - 4 мг.

Побочное действие:

Возможно: тошнота, рвота, головокружение, нарушения функции печени, повышение риска тромбоза эмболии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением необходимо провести лабораторные и инструментальные исследования с учетом вышеизложенных противопоказаний.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при нарушении функции почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при нарушении функции печени.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Sinestrol>