

Слезь натуральная



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гипромеллоза](#)
- [Декстран](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ Раствор-капли глазные	1 мл
водорастворимая полимерная система Дуасорб, содержащая:	
декстран 70	1 мг
динатрия эдетат	500 мкг
натрия хлорид	7.7 мг
калия хлорид	1.2 мг
бензалкония хлорид (в форме раствора)	100 мкг
гидроксипропилметилцеллюлоза	3 мг

Вспомогательные вещества: хлороводородной кислоты и/или натрия гидроксида раствор (для поддержания уровня pH), вода очищенная.

15 мл - флакон-капельницы пластиковые "Drop Tainer" (1) с дозатором - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат для увлажнения роговицы. Слезь натуральная содержит водорастворимую полимерную систему (Дуасорб), которая в сочетании с естественной слезной жидкостью глаза повышает стабильность слезной пленки. Препарат восполняет дефицит слезной жидкости и улучшает увлажнение роговицы.

После однократного закапывания действие препарата сохраняется в течение 90 мин.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Слезь натуральная не предоставлены.

Показания к применению:

— синдром сухого глаза;

— облегчение роговичного синдрома (в т.ч. дискомфорт, жжение, чувство инородного тела).

Относится к болезням:

- [Синдром сухого глаза](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат закапывают по 1-2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (глаз) по мере необходимости. При отсутствии эффекта следует прекратить закапывание препарата.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время сведений о передозировке препарата не имеется.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Адекватных и строго контролируемых клинических исследований по безопасности и эффективности применения препарата Слезь натуральная при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата Слезь натуральная не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не предназначен для инъекций.

Пациентам, использующим контактные линзы, следует перед закапыванием препарата снять их и установить обратно через 15 мин после закапывания.

Необходимо проинформировать пациента, что при применении препарата нельзя прикасаться кончиком пипетки к какой-либо поверхности во избежание загрязнения содержимого флакона.

Использование в педиатрии

Данных о возможности применения препарата у детей нет.

Применение в детском возрасте

Данных о возможности применения препарата у детей нет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 8° до 30°С.

После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 1 месяца.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sleza_naturalnaya