

Солидаго Композитум С



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для в/м введения гомеопатический бесцветный, прозрачный, без запаха.

	1 амп.
Solidago virgaurea (солидаго виргауреа) D3	22 мкл
Berberis vulgaris (Berberis) (берберис вульгарис (берберис)) D4	22 мкл
Vesica urinaria suis (везика урианария суис) D8	22 мкл
Pyelon suis (пиелон суис) D10	22 мкл
Ureter suis (уретер суис) D10	22 мкл
Urethra suis (уретра суис) D10	22 мкл
Terebinthina laricina (Resina Laricis) (теребинтина ларицина (ресина ларицис)) D6	22 мкл
Mercurius sublimatus corrosivus (Hydrargyrum bichloratum) (меркуриус сублиматус коррозивус (гидраргирум бихлоратум)) D8	22 мкл
Arsenicum album (Acidum arsenicosum) (арсеникум альбум (ацидум арсеникозум)) D28	22 мкл
Cuprum sulfuricum (купрум сульфурикум) D6	22 мкл
Bucco (Barosma) (букко (баросма)) D8	22 мкл
Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (гепар сульфурис калькареум)) D10	22 мкл
Capsicum annuum (Capsicum) (капсикум аннуум (капсикум)) D6	22 мкл
Orthosiphon aristatus (Orthosiphon stamineus) (ортосифон аристатус (ортосифон стаминеус)) D6	22 мкл
Equisetum hyemale (Equisetum hiemale) (эквизетум хиemale (эквизетум хиemale)) D4	22 мкл
Chondodendron tomentosum (Pareira brava) (хондодендрон томентозум (пареира брава)) D6	22 мкл
Cantharis (Lytta vesicatoria) (кантарис (литта весикатория)) D6	22 мкл
Apisinum (аписинум) D8	22 мкл
Baptisia tinctoria (Baptisia) (баптизия тинктория (баптизия)) D4	22 мкл
Natrium pyruvicum (натриум пирувикум) D10	22 мкл
Pyrogenium-Nosode (пирогениум-нозоде) D198	22 мкл
Sarsaparilla (Smilax) (сарсапарилла (смилакс)) D6	22 мкл
Colibacillinum Nosode (колибациллинум нозоде) D13	22 мкл
Coxsackie-Virus A9-Nosode (коксакие-вирус A9-нозоде) D8	22 мкл
Argentum nitricum (аргентум нитрикум) D6	22 мкл

Вспомогательные вещества: вода д/и - 1650 мг, натрия хлорид (для установления изотонии).

2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные.
2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— в комплексной терапии острого и хронического цистита.

Относится к болезням:

- [Цистит](#)

Противопоказания:

- возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- известная повышенная чувствительность к Solidago или другим растениям семейства сложноцветных.

Способ применения и дозы:

Внутримышечно, по 1 ампуле 1-3 раза в неделю.

Кратность и продолжительность применения препарата устанавливается лечащим врачом. Курс лечения - 3 недели.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение.

В этих случаях препарат следует отменить.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу.

При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться врачу.

Употребление кофе сорта арабика (*Coffea arabica*) до приема и после приема препарата, может уменьшать терапевтическую эффективность *Lytta vesicatoria* (*Cantharis*).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Solidago_Kompozitum_S