

Солодки корни



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Солодки корни](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ Сырье растительное - порошок	1 фильтр-пакет
корни солодки (солодки голой и солодки уральской корни с подземными побегами)	1.5 г

фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.
фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Отвар корней солодки оказывает отхаркивающее, противовоспалительное действие.

Показания к применению:

— в комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей (главным образом, при наличии плохо отделяемого, густого и вязкого секрета);

— гиперацидный гастрит;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Инфекции](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

Солодки корни

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- бронхиальная астма;
- гастриты;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения;
- детский возраст до 1 года;
- беременность;
- период лактации;
- повышенная чувствительность к препаратам солодки.

Способ применения и дозы:

1 фильтр-пакет помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают при комнатной температуре 30 мин. Фильтр-пакет отжимают, объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают внутрь по 1/2 стакана отвара 4 раза/сут;

детям от 1 года до 3 лет - по 1 десертной ложке 3-4 раза/сут;

детям от 3 до 5 лет - по 1 -2 столовые ложки 3-4 раза/сут,

детям от 5 до 12 лет - по 2-3 столовые ложки 3-4 раза/сут.

Курс лечения - 2-3 недели.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. При длительном применении с превышением указанных дозировок возможно повышение артериального давления, гипокалиемия, появление периферических отеков вследствие нарушения водно-солевого обмена.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 1 года.

Детям от 1 года до 3 лет - по 1 десертной ложке 3-4 раза/сут; **детям от 3 до 5 лет** - по 1 -2 столовые ложки 3-4 раза/сут; **детям от 5 до 12 лет** - по 2-3 столовые ложки 3-4 раза/сут.

Условия хранения:

Хранить препарат в сухом, защищенном от света месте. Готовый отвар хранить в прохладном месте не более 2-х суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

Солодки корни

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Solodki_Korni