# Суприма-Плюс



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

| ◊ ***Мазь*** | **1 г** |
|---|---|
| камфора | 70 мг |
| ментол | 60 мг |
| эвкалиптовое масло | 30 мг |
| тимол | 15 мг |
| терпентинное масло | 20 мг |

*Вспомогательные вещества:* воск пчелиный белый, бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол, вазелин белый.

20 г - банки пластиковые (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Оказывает местнораздражающее, местнообезболивающее (отвлекающее), противовоспалительное действие.

## Показания к применению:

— воспалительные заболевания верхних и нижних дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем, насморком, чувством заложенности носа (в составе комплексной терапии);

— мышечные боли (в качестве симптоматического средства).

## Относится к болезням:

- Насморк

## Противопоказания:

— склонность к бронхоспазму;

— повреждения кожных покровов в области предполагаемого места нанесения препарата;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Не рекомендуется использовать для ингаляций, наносить на крылья носа.

## Способ применения и дозы:

Только для наружного применения!

Для *устранения симптомов воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей,* таких как кашель, насморк, чувство заложенности носа - втирать в кожу груди и спины 2-3 раза/сутки.

При *мышечных болях* наносить мазь на болезненную область. Для достижения лучшего результата рекомендуется прикрыть болезненную область теплой повязкой.

Не наносить на поврежденные участки кожи.

## Побочное действие:

*Возможны* аллергические реакции, раздражения кожи в области нанесения препарата, бронхоспазм.

## Передозировка:

Сведения о случаях передозировки отсутствуют.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата у беременных и кормящих матерей возможно только по рекомендации лечащего врача.

## Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.

*Использование в педиатрии*

Не рекомендуется для детей младше 2 лет.

***Применение в детском возрасте***

Не рекомендуется для детей младше 2 лет.

## Условия хранения:

Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Suprima-Plyus