

[Танацехола Таблетки Покрытые Оболочкой 0.05 Г](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогельминтное и желчегонное средство растительного происхождения. Противогельминтное действие цветков пижмы обусловлено наличием эфирного масла. Комплекс биологически активных веществ цветков пижмы оказывает также противомикробное, противовоспалительное действие, усиливает секрецию желчи, снижает содержание слизи в желчи.

Показания к применению:

Аскаридоз, энтеробиоз; заболевания печени и желчевыводящих путей.

Относится к болезням:

- [Энтерит](#)
- [Энтеробиоз](#)

Противопоказания:

Беременность, повышенная чувствительность к препаратам цветков пижмы обыкновенной.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь в виде приготовленного настоя (15 г сырья на 200 мл воды) по 1/3-1/2 стакана 3 раза/сут.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: при применении в высоких дозах - тошнота, рвота, диарея.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

Приготовленный настой можно хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tanacehola_Tabletki_Pokrytye_Obolochkoy_005_G