

Тентекс Форте



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки, покрытые оболочкой** серебристого цвета, круглые, гладкие, двояковыпуклые; на изломе - коричневого цвета с сероватым оттенком.

	1 таб.
сухой экстракт семян мальвы мускатной	10 мг
порошок корней витании снотворной	65 мг
порошок корней аргиреи красивой	32 мг
порошок семян бобов бархатных зудящих	32 мг
порошок столбиков с рыльцами шафрана посевного	25 мг
порошок семян чилибухи (нейтрализованный)	16 мг
порошок корневищ ятрышника мужского	16 мг
порошок корней слюногона лекарственного	16 мг
порошок целого растения сиды сердцелистной	16 мг
порошок коры бомбакса малабарского	16 мг
порошок плодов перца черного	5 мг
порошок мумие очищенного	32 мг
порошок минерала триванг (Trivang)	32 мг
порошок макардхвадж (Makardhwaj)	16 мг,

обработанные над паром водного экстракта из смеси растительного сырья: сиды сердцелистной, корней спаржи кистелистной, клубней ипомеи пальчатой, листьев перца бетеля, корней витании снотворной, плодов якорцев стелющихся, стеблей тиноспоры сердцелистной, корней аргиреи красивой, плодов акации арабской, смеси корней растительного сырья (Dashamoola).

Вспомогательные вещества: магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, натрия кармеллоза, кросповидон, кремния диоксид коллоидный (аэросил), сахароза, тальк, желатин, титана диоксид, камедь акации, фольга серебряная, метилпарагидроксibenзоат, пропилпарагидроксibenзоат.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (8) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (10) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, применяющийся при нарушениях эрекции. Комплекс биологически активных веществ препарата Тентекс форте обладает стимулирующим, общетонизирующим, андрогенным действием.

Фармакокинетика

Терапевтический эффект препарата Тентекс форте обусловлен совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

Показания к применению:

— функциональные расстройства сексуальной сферы у мужчин (в т.ч. пожилого возраста), проявляющиеся снижением либидо (полового влечения), ослаблением эрекции и преждевременной эякуляцией (укорочением полового акта);

— восстановление сексуальной активности после перенесенных соматических заболеваний.

Противопоказания:

— артериальная гипертензия;

— выраженный атеросклероз;

— хронические заболевания почек (хроническая почечная недостаточность, хронический пиелонефрит, хронический гломерулонефрит, диабетическая и гипертоническая нефропатия);

— хроническая сердечная недостаточность;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При *функциональных сексуальных расстройствах, сопровождающихся слабой эрекцией*, препарат назначают по 2 таб. 2 раза/сут (утром и вечером за 0.5-1 ч перед сном), запивая молоком или чаем.

Для *восстановления сексуальной активности после перенесенных соматических заболеваний* - по 2 таб. 2 раза/сут, запивая молоком или чаем, в течение 3-4 недель, затем - по мере необходимости.

При *слабой половой активности у пожилых мужчин* - по 2 таб. 2 раза/сут в течение 45-50 дней. Курс лечения следует повторять каждые 6 мес.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, повышение АД.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Тентекс форте не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Комбинированное применение препарата с кремом химколин (местно) способствует усилению терапевтического эффекта.

Особые указания и меры предосторожности:

При развитии аллергических реакций препарат следует отменить и назначить десенсибилизирующую терапию.

При повышении АД следует снизить дозу препарата, а при необходимости отменить препарат.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при хронических заболеваниях почек (хроническая почечная недостаточность, хронический пиелонефрит, хронический гломерулонефрит, диабетическая и гипертоническая нефропатия).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом месте при температуре от 10° до 30°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tenteks_Forte