

Тимоген



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Альфа-глутамил-триптофан](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Крем для наружного применения 0.05%** белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Тимоген (α-глутамил-триптофан в форме натриевой соли)	100 г
Тимоген (α-глутамил-триптофан в форме натриевой соли)	50 мг

Вспомогательные вещества: масло вазелиновое, вазелин, полиоксиэтилен сорбитан моностеарат (полисорбат 60), глицерол, сорбитана моностеарат, стеариловый спирт, цетиловый спирт, диэтиленгликоля моноэтиловый эфир, метилпарагидроксibenзоат (нипагин), ксантановая камедь, пропилпарагидроксibenзоат (нипазол), вода очищенная.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

20 г - банки стеклянные (1) - пачки картонные.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

30 г - банки стеклянные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуностимулирующий препарат. Представляет собой дипептид, оказывающий влияние на реакции клеточного, гуморального иммунитета и неспецифическую защиту организма. Стимулирует процессы регенерации в случае их угнетения, улучшает течение процессов клеточного метаболизма.

Повышает активность 5-эктонуклеотидазы и экспрессию Thy-1 на тимоцитах, оказывая активирующее влияние на дифференцировку лимфоцитов в тимусе. Препарат индуцирует экспрессию дифференцировочных рецепторов на лимфоцитах, нормализует количество и соотношение субпопуляций лимфоцитов у пациентов с различными

Тимоген

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

иммунодефицитными состояниями.

Нормализует экспрессию и соотношение про- и противовоспалительных цитокинов при различных заболеваниях и патологических состояниях, сопровождающихся нарушением иммунореактивности организма.

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата Тимоген не изучалась в связи с его пептидной природой.

Показания к применению:

- атопический дерматит (в т.ч. осложненный вторичной бактериальной инфекцией);
- хроническая экзема истинная и микробная;
- хроническая пиодермия (в т.ч. хроническая диффузная стрептодермия);
- механические, термические и химические травмы кожных покровов.

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Инфекции](#)
- [Стрептодермия](#)
- [Травмы](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Рекомендуемая суточная доза - 2 г крема (1000 мкг тимогена). Препарат наносят тонким слоем на пораженное место 1-2 раза/сут (утром и вечером). После нанесения крема пораженное место не следует закрывать повязкой.

Полоса крема из тубы диаметром 5 мм и длиной 4 см имеет массу 1 г.

Продолжительность курса: до стихания местных проявлений заболевания, но не более 20 суток.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Передозировка Тимогена не описана. Экспериментально доказано, что препарат не токсичен в дозах, превышающих терапевтическую в тысячи раз.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не наблюдается.

Особые указания и меры предосторожности:

Результаты выполненных клинических исследований показывают, что препарат Тимоген в лекарственной форме крем соответствует требованиям, предъявляемым к наружной терапии при лечении хронических дерматозов (атопический дерматит, строфулюс, микробная экзема и пиодермия) у детей. Препарат подавляет воспаление в очаге, снижая отечность и гиперемию кожи, уменьшает зуд, способствует быстрому восстановлению целостности кожи и устраняет ее сухость, тем самым улучшает барьерную функцию кожи. Кроме того, оказывая иммунокорректирующее действие, Тимоген повышает защитную функцию кожи.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 2° до 20°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Timogen>