Толмицен



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковое средство для наружного применения. Оказывает фунгицидное или фунгистатическое действие. Толциклат активен в отношении дерматофитов (Epidermophyton, Microsporum, Trichophyton); возбудителя отрубевидного лишая (Malassezia furfur); а также возбудителя эритразмы (Corynebacterium minutissimum).

Показания к применению:

Эпидермофития стоп, паховых и других кожных складок, отрубевидный лишай, эритразма.

Относится к болезням:

- Лишай
- Отрубевидный лишай
- Эритразма

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к толциклату.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно. Дозу устанавливают индивидуально.

Побочное действие:

Местные реакции: редко - покраснение, зуд, жжение, эритематозные высыпания, дисгидроз, обычно проходящие самостоятельно.

Прочие: в отдельных случаях - аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

В отдельных случаях в начале лечения может наблюдаться некоторое усиление выраженности клинических симптомов заболевания.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tolmicen