

## Травохол



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Эликсир** в виде прозрачной жидкости красновато-коричневого цвета, характерного запаха; в процессе хранения.

|                               | <b>1 л</b> |
|-------------------------------|------------|
| цветки бессмертника песчаного | 18 г       |
| цветки пижмы обыкновенной     | 12 г       |
| листья крапивы двудомной      | 6 г        |
| листья мяты перечной          | 9 г        |
| корни солодки голой           | 3 г        |
| плоды шиповника               | 12 г       |
| плоды черной смородины        | 40 г       |
| плоды черемухи обыкновенной   | 40 г       |

*Вспомогательные вещества:* сахар до 30 г, этанол 40% для получения 1 л эликсира.

100 мл - банки (1) - пачки картонные.  
250 мл - банки (1) - пачки картонные.  
25 мл - флаконы (1) - пачки картонные.  
50 мл - флаконы (1) - пачки картонные.  
100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.  
250 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения. Оказывает выраженное желчегонное действие (стимулирует образование и выделение желчи), обладает противовоспалительной, антиоксидантной, спазмолитической, мембранстабилизирующей активностью, а также бактериостатическим действием в отношении *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus faecalis*, *Escherichia coli*; стимулирует детоксикационную функцию печени. Содержащиеся в препарате витамины (аскорбиновая кислота, каротин, витамины группы В) способствуют нормализации обмена веществ.

### Показания к применению:

— в качестве желчегонного средства в терапии хронических некалькулезных холециститов, дискинезии желчевыводящих путей по гипокинетическому типу.

## Относится к болезням:

- [Дискинезия желчевыводящих путей](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

## Противопоказания:

- калькулезный холецистит;
- острые и подострые дистрофии печени;
- острый гепатит;
- обтурационная желтуха;
- беременность;
- период лактации;
- возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью (вследствие содержания этанола в препарате): эпилепсия, травмы и заболевания головного мозга, алкоголизм.

## Способ применения и дозы:

Внутри **взрослым** по 20-40 капель, разведенных в 50-100 мл воды, 3 раза/сут за 30 мин до еды. Курс лечения - 3-4 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

## Побочное действие:

*Возможны* аллергические реакции.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

## Особые указания и меры предосторожности:

Препарат содержит не менее 35% этанола.

### **При нарушениях функции печени**

Противопоказан при острых и подострых дистрофиях печени, остром гепатите.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан в возрасте до 18 лет.

## Условия хранения:

Хранить препарат в прохладном, защищенном от света месте, недоступном для детей.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## Срок годности:

**Травохол**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Travohol>