

Триомбраст



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Натрия амидотризоат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Рентгеноконтрастное диагностическое средство, содержащее йод. Повышает контрастность изображения за счет поглощения рентгеновских лучей йодом.

Показания к применению:

Применяют для в/в и ретроградной урографии, для ангиокардиографии, а также для получения изображения контрастированных полостей тела (КТ-томография, гистеросальпингография).

Относится к болезням:

- [Ангина](#)

Противопоказания:

Абсолютные: тяжелые формы гипертиреоза, недостаточность кровообращения с явлениями декомпенсации, непереносимость йодсодержащих препаратов, выраженная почечная и печеночная недостаточность, активный туберкулез и эмфизема легких, поражения миокарда, артериальная гипертензия тяжелого течения, состояние шока и коллапса. При острых формах флебита флебография противопоказана.

Относительные: атеросклероз сосудов головного мозга, декомпенсированный сахарный диабет, повышение свертывания крови, узловой зоб легкого течения, плазмоцитомы, беременность, тяжелое общее состояние пациента.

Способ применения и дозы:

Доза зависит от показаний и применяемой лекарственной формы.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота.

Аллергические реакции: крапивница, отек Квинке, астматический приступ, анафилактические реакции вплоть до шока и коллапса (особенно у предрасположенных пациентов).

Прочие: головокружение, покраснение кожи, цианоз, чувство жара и болевые ощущения во время инъекции препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

Для коронарографии применяют только 76% раствор.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при выраженной почечной и недостаточности.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при выраженной печеночной недостаточности.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Triombrast>