Троксевенол



Код АТХ:

• C05CA04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Троксерутин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$ Википедия $^{\mathrm{MHH}}$ РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahr}}$

Фармакотерапевтическая группа:

• Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство для лечения хронической венозной недостаточности. Является производным рутина, обладает Рвитаминной активностью. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, оказывает противоотечное действие.

Показания к применению:

Варикозное расширение вен, поверхностный тромбофлебит, трофические нарушения при хронической венозной недостаточности (дерматиты, трофические язвы), геморроидальные узлы.

Относится к болезням:

- Венозная недостаточность
- Геморрой
- Дерматит
- Тромбоз
- Тромбофлебит
- Трофические язвы

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к троксерутину.

Способ применения и дозы:

Для приема внутрь суточная доза - 60-90 мг в течение 2-4 недель. Для в/м или в/в введения доза составляет 500 мг через день.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Троксерутин можно применять в качестве одного из компонентов комплексного лечения.

Источник: http://drugs.thead.ru/Troksevenol