

Троксевенол



Код АТХ:

- [C05CA04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Троксерутин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство для лечения хронической венозной недостаточности. Является производным рутина, обладает Р-витаминной активностью. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, оказывает противоотечное действие.

Показания к применению:

Варикозное расширение вен, поверхностный тромбофлебит, трофические нарушения при хронической венозной недостаточности (дерматиты, трофические язвы), геморроидальные узлы.

Относится к болезням:

- [Венозная недостаточность](#)
- [Геморрой](#)
- [Дерматит](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Трофические язвы](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к троксерутину.

Способ применения и дозы:

Для приема внутрь суточная доза - 60-90 мг в течение 2-4 недель. Для в/м или в/в введения доза составляет 500 мг через день.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Троксерутин можно применять в качестве одного из компонентов комплексного лечения.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Troksevenol>