

## Тыквы семена



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тыквы обыкновенной семена](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| ♦ <b>Сырье растительное цельное</b> | <b>1 пачка</b> |
| семена тыквы                        | 100 %          |

50 г - пакеты (1) - пачки картонные.  
75 г - пакеты (1) - пачки картонные.  
100 г - пакеты (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Семена тыквы эффективны в отношении различных ленточных глистов (бычьего, свиного и карликового цепней, широкого лентеца и др.). По активности препарат уступает современным синтетическим средствам, но не оказывает токсического действия и не вызывает побочных эффектов.

### Показания к применению:

— в качестве антигельминтного средства против различных ленточных глистов (бычьего, свиного и карликового цепней, широкого лентеца и др.) при плохой переносимости других противоглистных препаратов.

### Относится к болезням:

- [Глисты](#)
- [Свинка](#)

### Противопоказания:

— детский возраст до 3 лет;  
— повышенная чувствительность к препарату.

## Способ применения и дозы:

За 2 дня до начала применения семян тыквы больному ежедневно назначают утром клизму и накануне вечером - солевое слабительное. В день лечения натошак ставят клизму, независимо от наличия стула.

Из семян тыквы готовят эмульсию или отвар следующими способами:

*Способ 1.* Тыквенные семена очищают от твердой кожуры, оставляя внутреннюю зеленую оболочку; 300 г очищенных семян (для взрослых) растирают небольшими порциями в ступке, после последней порции ступку промывают 50-60 мл воды, сливают в тарелку с растертыми семенами и тщательно перемешивают (можно добавить 50-100 г меда). Полученную смесь больной принимает натошак, лежа в постели, небольшими порциями в течение 1 часа; через 3 часа дают слабительное, затем через полчаса ставят клизму. Прием пищи разрешается после стула, вызванного клизмой или слабительным. На дневной прием детям назначают в следующих возрастных дозировках: 3-4 года - 75 г; 5-7 лет - 100 г; 8-10 лет - 150 г; 10-15 лет - 200-250 г.

*Способ 2.* Тыквенные семена измельчают вместе с кожурой в мясорубке или ступке, заливают двойным количеством воды и выпаривают на водяной бане на легком огне, не доводя до кипения, в течение 2 часов; отвар фильтруют через марлю, после чего с поверхности отвара снимают масляную пленку. Весь отвар принимают натошак в течение 20-30 мин. Через 2 часа после приема дают солевое слабительное. Взрослым назначают отвар из 500 г неочищенных семян; детям от 10 лет - из 300 г; 8-10 лет - из 250 г; 5-7 лет - из 200 г; от 3 до 5 лет - из 100-150 г.

Семена тыквы голозерной (не имеющей зерновой кожуры) применяют без обработки по 150-200 г на прием; используют также отвар из семян тыквы голозерной (150 г семян на 450 мл воды кипятят на водяной бане в течение часа, остужают, процеживают через плотную ткань: доза для взрослого 400-450 мл отвара) и эмульсию (150 г семян растирают с добавлением 450 мл воды; доза для взрослых 400-450 мл).

## Побочное действие:

В редких случаях возможны аллергические реакции.

## Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно. Необходимо проконсультироваться с врачом.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

## Особые указания и меры предосторожности:

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 3 лет.

## Условия хранения:

## **Тыквы семена**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

В сухом, защищенном от света месте. Готовый отвар - в прохладном месте не более 2-х суток. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Tykvvy\\_Semena](http://drugs.thead.ru/Tykvvy_Semena)