Тысячелистника травы брикет круглый



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Тысячелистника обыкновенного трава

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Благодаря содержанию хинаголида и гермакранолида оказывает желчегонное действие. Дубильные вещества, эфирное масло и хамазулен обеспечивают противовоспалительное, бактерицидное, противоаллергическое и ранозаживляющие действие травы тысячелистника; флавоноиды и эфирные масла обеспечивают спазмолитическое действие на гладкие мышцы; горький алкалоид ахиллеин раздражает окончания вкусовых нервов и усиливает секрецию желудочного сока. Механизм кровоостанавливающего действия травы тысячелистника сходен с эффектами, обусловленными ионами кальция. Активные вещества тысячелистника активируют действие фибрина, но никогда не приводят к образованию тромбов.

Показания к применению:

Потеря аппетита, диспептические явления, дискинезия желчевыводящих путей и желчного пузыря; маточные кровотечения, вызванные воспалительными процессами, фибромиомами; геморроидальные кровотечения, желудочно-кишечные кровотечения.

Относится к болезням:

- Геморрой
- Дискинезия желчевыводящих путей
- Желудочно-кишечное кровотечение
- Фиброз
- Фиброма

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к тысячелистнику.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь в виде приготовленного настоя (7 г на 200 мл воды) по 1/3-1/2 стакана 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

При применении в рекомендуемых дозах не выявлено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препараты тысячелистника не следует применять при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

Сесквитерпеновый лактон и альфа-пероксиакфолид, содержащиеся в тысячелистнике, могут вызывать контактный дерматит.

Препараты тысячелистника не следует применять при беременности.

Приготовленный настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tysyachelistnika_travy_briket_kruglyy